



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE  
ROLÂNDIA**

**RELAÇÃO  
MUNICIPAL  
DE MEDICAMENTOS  
REMUME**

**ROLÂNDIA  
2024**

Ailton Aparecido Maistro  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Érika Fernanda dos Santos Bezerra Ludwig  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Roberto Heinz Muller  
**PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Fábio de Andrade Aires Ferreira Lima  
Marco Antônio Salmaso Volso  
Bruna Caroline Soares  
**FARMACÊUTICOS RESPONSÁVEIS**

**Contato: [secsaude@rolandia.pr.gov.br](mailto:secsaude@rolandia.pr.gov.br)**

Última atualização em: 02/10/2024

---

**COLABORARAM COM A EDIÇÃO DESTA REMUME:**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:**

Fábio de Andrade Aires Ferreira Lima  
Marco Antônio Salmaso Volso  
Bruna Caroline Soares  
Nathália Bacco Farina

**17ª REGIONAL DE SAÚDE**

Felipe Assan Remondi  
Hodnei Takashi Machado  
Karine Pietrezacka

**CRF-Jr UNOPAR**

Caixa Batista dos Santos  
Joice Laís Lopes  
Susy Helena Baccan  
Vanessa Cristina Ferreira Faustino

## SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA.....	5
77	
3 COMO LER ESTA RELAÇÃO.....	8
4 RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR ORDEM ALFABÉTICA.....	10
2929	
5.1 COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E LISTA SUPLEMENTAR MUNICIPAL2929	
5.2 COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.....	46
5.3 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SESA.....	61
5.4 COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.....	66
6 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EM ONCOLOGIA E OFTALMOLOGIA .....	84
7 – LISTA DE INCLUSÕES.....	86
8 - LISTA DE EXCLUSÕES.....	87
ANEXOS.....	90
Anexo I – Prescrição e Acesso a Medicamento no âmbito da 17ª Regional de Saúde .....	90
Anexo II – Orientações para acesso aos medicamentos do CEAF .....	107
Anexo III – Formulário de solicitação de avaliação para inclusão ou exclusão de medicamentos.....	113

Anexo IV – Justificativa para prescrição do medicamento Citalopram 20mg.....	117
Anexo V – Justificativa para prescrição do medicamento Progesterona natural micronizada - 200mg.....	118
Anexo VI – Formulário de antimicrobiano de alto custo – Amoxicilina com Clavulanato (500mg + 12mg comprimido ou solução 50mg + 12,5mg/mL) .....	119

## **1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA**

Desde a década de 70 a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda a adoção pelos estados membros do conceito de Medicamento Essencial como forma de garantir a obtenção dos melhores resultados em saúde, com a utilização segura e eficiente dos recursos disponíveis<sup>1</sup>.

Segundo a Organização, o conjunto de medicamentos essenciais, selecionados dentre aqueles disponíveis no mercado por critérios de eficácia, segurança, conveniência, qualidade e comparação de custo favorável, devem compor relações de medicamentos, que tem o papel promover disponibilidade, acesso, sustentabilidade, qualidade e uso racional de medicamentos<sup>1,2</sup>.

Apenas com a triagem baseada nas melhores evidências científicas disponíveis é possível evitar fármacos de eficácia duvidosa ou não comprovada, de alto índice risco/benefício, duplicidade de fármacos para a mesma indicação clínica, e criar condições que possibilitem satisfazer a todas as necessidades da terapêutica, melhorando também a qualidade de assistência<sup>2</sup>.

No Brasil, esta recomendação se materializa na Lei nº 12.401/2011 e no Decreto Presidencial nº 7.508/2011, que dispõe, entre outras coisas, sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologias no SUS, definindo os Protocolos Clínicos ou as Relações de

<sup>1</sup> WANNMACHER, L. Medicamentos essenciais: vantagens de trabalhar com este contexto. Uso racional de medicamentos: temas selecionados. Vol. 3, Nº 2 Brasília, janeiro de 2006.

<sup>2</sup> CASTRO, CGSO., coord. Fármacos essenciais, formulários terapêuticos e outras estratégias para promoção do uso racional de medicamentos. In.: CASTRO, CGSO., Estudos de utilização de medicamentos: noções básicas. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2000. 92 p

Medicamentos como ferramentas centrais para o acesso a medicamentos no SUS.

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), por sua vez, apresenta todos os medicamentos selecionados atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS, organizados conforme sua classificação terapêutica ou mecanismos de financiamento adotados pelos gestores públicos.

A partir da RENAME, os estados e municípios devem realizar a padronização dos itens que serão ofertados em sua localidade, considerando aspectos epidemiológicos e assistenciais, bem como ofertar outros produtos não contemplados a título de suplementação, devendo também nestes casos se pautarem por um processo comparativo baseado em evidências científicas.

A Relação de Medicamentos Municipais (REMUME) é, portanto, um documento fundamental para garantia do acesso a assistência farmacêutica, orientação dos prescritores, eficiência das ações logísticas, otimização de custos, acompanhamento pelos órgãos de controle internos e externos, e, acima de tudo, obtenção de resultados consistentes na melhoria da qualidade de vida da população com o uso dos recursos disponíveis.

## 2 OBJETIVOS

A Relação Municipal de Medicamentos tem por objetivo:

- Relacionar todos os medicamentos oferecidos à população no âmbito do SUS do município de Rolândia.
- Apoiar os prescritores e demais profissionais de saúde quanto ao acesso aos medicamentos para os usuários e profissionais de saúde.
- Fornecer aos gestores e gerentes da Assistência Farmacêutica os parâmetros para programação e aquisição de medicamentos.
- Garantir a segurança do paciente.
- Simplificar as ações da cadeia logística de abastecimento (programação, aquisição, armazenamento e distribuição).
- Estimular a eficiência do gasto público, com o emprego otimizado dos recursos disponíveis.
- Promover o Uso Racional de Medicamentos para obtenção dos melhores resultados em saúde para o usuário, sua família e comunidade.

### **3 COMO LER ESTA RELAÇÃO**

Para simplificar a utilização desta relação como documento de referência para médicos e prescritores, a mesma foi organizada em duas seções: Relação de Medicamentos por Ordem Alfabética e Relação de Medicamentos por Componente da Assistência Farmacêutica.

Na primeira seção o leitor poderá identificar todos os medicamentos ofertados no município, organizados em ordem alfabética e com a indicação do componente ao qual pertence. A distinção entre os componentes é importante, pois orienta ao gestor a forma de financiamento e ao prescritor a necessidade de observância de regras específicas para acesso.

No caso, os medicamentos do Componente Básico (CBAF) e da Lista Suplementar de medicamentos são ofertados diretamente pelo município cumprindo-se as recomendações de prescrição constantes na Deliberação CIB-Regional nº 11/2016 (Anexo). Medicamentos do Componente Especializado (CEAF) e Estratégico (CESAF) devem observar normas específicas para sua indicação e uso, sendo que estes produtos podem não estar prontamente disponíveis no município.

Como forma de detalhar as diferenças entre os componentes, a segunda seção da REMUME apresenta os medicamentos organizados conforme seus componentes e indica informações adicionais, como a classe terapêutica, ou, no caso do CEAF e CESAF os respectivos Protocolos Clínicos ou normatizações que devem ser observadas para sua obtenção no SUS.



Ainda, para orientar no caso dos medicamentos do CEAF, ao final da REMUME estão disponíveis orientações para solicitação, avaliação e dispensação de medicamentos deste grupo.

Em razão de constantes atualizações pelo Ministério da Saúde/CONITEC recomenda-se, sempre que necessário, a confirmação das informações aqui contidas no site [www.conitec.gov.br](http://www.conitec.gov.br), [www.saude.gov.br/medicamentos](http://www.saude.gov.br/medicamentos) ou [www.saude.pr.gov.br](http://www.saude.pr.gov.br).

## 4 RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR ORDEM ALFABÉTICA

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente
Aciclovir, 200mg	200mg	Comprimido	Básico
Ácido Acetil Salicílico, 100mg	100mg	Comprimido	Básico
Ácido Fólico, 5mg	5mg	Comprimido	Básico
Ácido Fólico, 0,2 mg/ml, solução oral - Gotas	0,2mg/mL	Frasco	Básico
Acido Tranexâmico, 50mg/ml – Ampola 5mL	50mg/ml	Ampola	Suplementar
Adenosina, 3mg/mL, solução injetável - Ampola com 2mL	3mg/mL	Ampola	Suplementar
Adrenalina, 1mg/ml, solução injetável - Ampola 1 mL	1mg/mL	Ampola	Básico
Água para injeção - Ampola 10mL	-	Ampola	Básico
Albendazol, 400mg	400mg	Comprimido	Básico
Albendazol, 40mg/ml, suspensão oral - Frasco 10mL	40mg/mL	Frasco	Básico
Alopurinol, 300mg	300mg	Comprimido	Básico
Aminofilina, 100mg	100mg	Comprimido	Suplementar
Aminofilina, 24mg/ml, solução injetável - Ampola 10mL	24mg/mL	Ampola	Suplementar
Amiodarona, 200mg	200mg	Comprimido	Básico
Amiodarona, 50mg/mL, solução injetável - Ampola 3mL	50mg/mL	Ampola	Básico

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Componente</b>
Amitriptilina, 25mg	25mg	Comprimido	Básico
Amoxicilina, 500mg	500mg	Capsula	Básico
Amoxicilina, 50mg/ml, pó para suspensão oral - Frasco 150mL	50mg/mL	Frasco	Básico
Amoxicilina, associado com clavulanato, 500 + 125mg	500 + 125mg	Comprimido	Básico
Amoxicilina, associado com clavulanato, 50mg + 12,5mg/mL, suspensão - Frasco 75mL	50mg + 12,5 mg/mL	Frasco	Básico
Atenolol, 50mg	50mg	Comprimido	Básico
Atropina, 0,25mg/ml, solução injetável - Ampola 1mL	0,25mg	Ampola	Básico
Atropina, 0,5mg/ml, solução injetável - Ampola 1mL	0,5mg	Ampola	Básico
Azitromicina, 40 mg/ml, pó para suspensão oral + diluente	40 mg/mL	Frasco	Básico
Azitromicina, 500mg	500mg	Comprimido	Básico
Beclometasona dipropionato, spray oral, 250mcg/dose - Frasco 200 doses	250mcg	Frasco	Básico
Benzilpenicilina, benzatina, 1.200.000UI, injetável	1.200.000UI	Frasco/Ampola	Básico

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Componente</b>
Benzilpenicilina, benzatina, 600.000UI, injetável	600.000UI	Frasco/Ampola	Básico
Benzilpenicilina, potássica, associada à penicilina procainada, 100.000 + 300.000UI, injetável	100.000 + 300.000UI	Frasco/Ampola	Básico
Benzoilmetronidazol, 40mg/ml, suspensão oral - Frasco 100mL	40mg/mL	Frasco	Básico
Bicarbonato de Sódio, 8,4%, Solução injetável - Ampola 10 mL	8,40%	Ampola	Básico
Biperideno, 2mg	2mg	Comprimido	Básico
Biperideno, Lactato, 5mg/ml, Solução injetável – Ampola 1mL	5mg/ml	Ampola	Básico
Bromoprida, 5mg/ml, injetável - Ampola 2 mL	5mg/mL	Ampola	Suplementar
Bromoprida, 4mg/mL, gotas - Frasco 20 mL	4mg/mL	Frasco	Suplementar
Budesonida, aerossol nasal, 32 mcg/dose - frasco 120 doses	32mcg/dose	Frasco	Básico
Bupropiona Cloridrato, 150mg	150mg	Comprimido	Básico
Captopril, 25mg	25mg	Comprimido	Básico
Carbamazepina, 200mg	200mg	Comprimido	Básico

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Componente</b>
Carbamazepina, 20mg/ml, suspensão oral - Frasco 100 mL	20mg/mL	Frasco	Básico
Carbocisteína, 20mg/ml, xarope infantil - Frasco 100 mL	20mg/mL	Frasco	Suplementar
Carbocisteína, 50mg/ml, xarope adulto - Frasco 100 mL	50mg/mL	Frasco	Suplementar
Carbonato de cálcio, 1250mg (500mg de Cálcio)	1250mg (500mg de Cálcio)	Comprimido	Básico
Carbonato de cálcio, associado com vitamina D, 1500mg + 400 UI	1500mg (600mg de Cálcio) + 400 UI	Comprimido	Básico
Carbonato de lítio, 300mg	300mg	Comprimido	Básico
Carvedilol, 12,5mg	12,5mg	Comprimido	Básico
Carvedilol, 25mg	25mg	Comprimido	Básico
Carvedilol, 3,125mg	3,125mg	Comprimido	Básico
Carvedilol, 6,25mg	6,25mg	Comprimido	Básico
Cefalexina 50mg/mL, pó para suspensão oral - Frasco 100mL	50mg/mL	Frasco	Básico
Cefalexina, 500mg	500mg	Comprimido	Básico
Ceftriaxona, 1g, injetável	1g	Frasco/Ampola	Básico
Cetoprofeno, 100mg, pó líofilo para injetável endovenoso	100mg	Frasco/Ampola	Suplementar
Ciprofloxacino, 500mg	500mg	Comprimido	Básico
Citalopram	20mg	Comprimido	Suplementar
Clomipramina, 25mg	25mg	Comprimido	Básico

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Componente</b>
Claritromicina, 500mg	500mg	Comprimido	Básico e estratégico
Clonazepan 2,5mg/ml, solução oral gotas - Frasco 20 mL	2,5mg/ml	Frasco	Básico
Clonazepan, 2mg	2mg	Comprimido	Suplementar
Clonidina, 0,100 mg	0,100mg	Comprimido	Suplementar
Clopidogrel, 75mg	75 mg	Comprimido	Especializado
Cloreto de Potássio, 19,1%, solução injetável - Ampola com 10mL	19,10%	Ampola	Básico
Cloreto de Sódio 0,9% - Solução injetável, sistema fechado - Bolsa de 100/125 mL	0,90%	Bolsa	Básico
Cloreto de Sódio 0,9% - Solução injetável, sistem fechado - Bolsa de 1000 mL	0,90%	Bolsa	Básico
Cloreto de Sódio 0,9% - Solução injetável, sistem fechado - Bolsa de 250 mL	0,90%	Bolsa	Básico
Cloreto de Sódio 0,9% - Solução injetável, sistem fechado - Bolsa de 500 mL	0,90%	Bolsa	Básico
Cloreto de Sódio, 0,9%, solução injetável - Ampola com 10mL	0,90%	Ampola	Básico

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Componente</b>
Cloreto de Sódio, 20,0%, solução injetável - Ampola com 10mL	20,00%	Ampola	Básico
Clorpramazina, 100mg	100mg	Comprimido	Básico
Clorpramazina, 25mg	25mg	Comprimido	Básico
Clorpromazina, 5mg/mL, solução injetável - Ampola com 5mL	5mg/mL	Ampola	Básico
Codeína, 30mg	30mg	Comprimido	Especializado
Complexo B, (pró B5 3mg/mL, B3 20mg/mL, B6 2mg/mL, B2 1mg/mL, B1 4mg/mL), solução injetável - Ampola com 2mL	3mg + 20mg + 2mg + 1mg + 4mg/mL	Ampola	Suplementar
Deslanósido, 0,2mg/mL, solução injetável - Ampola com 2mL	0,2mg/mL	Ampola	Suplementar
Dexametasona, 1%, creme - bisnaga com 10g	1,00%	Tubo	Básico
Dexametasona, 4mg	4mg	Comprimido	Básico
Dexametasona, 4mg/mL, solução injetável - Ampola com 2,5mL	4mg/mL	Ampola	Básico
Dexclorfeniramina, 0,4mg/ml, solução oral - Frasco 100 mL	0,4mg/mL	Frasco	Básico
Dexclorfeniramina, 2mg	2mg	Comprimido	Básico

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Componente</b>
Diazepam, 5 mg/mL, Solução Injetável - Ampola com 2mL	5 mg/mL	Ampola	Básico
Diazepam, 10mg	10mg	Comprimido	Básico
Diazepam, 5mg	5mg	Comprimido	Básico
Diclofenaco, sal sódico, 25mg/mL, solução injetável- Ampola com 3 mL	25mg/mL	Ampola	Suplementar
Digoxina, 0,25mg	0,25mg	Comprimido	Básico
Dimenidrato associado com piridoxina cloridrato, 12,5mg/mL + 5mg/mL, solução oral gotas - Frasco com 20mL	25mg/mL + 5mg/mL	Frasco	Suplementar
Dimenidrinato 3 mg/ml + cloridrato de piridoxina 5 mg/mL + glicose 100 mg/mL + frutose 100 mg/mL, solução injetável - Ampola com 1mL	3mg/mL + 5mg/mL + 100mg/mL + 100mg/mL	Ampola	Suplementar
Dipirona sódica, 500mg	500mg	Comprimido	Básico
Dipirona, 500mg/mL, solução injetável - Ampola 2 mL	500mg/mL	Ampola	Básico
Dipirona, 500mg/mL, solução oral gotas - Frasco com 10 mL	500mg/mL	Frasco	Básico
Dobutamina, cloridrato, 25mg/mL, solução injetável - ampola com 10mL	25mg/mL	Ampola	Básico



<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Componente</b>
Dopamina, 5mg/mL, solução injetável - ampola com 10mL	5mg/mL	Ampola	Básico
Doxazosina, 2mg	2mg	Comprimido	Básico
Enalapril, 20mg	20mg	Comprimido	Básico
Escopolamina butilbrometo, 20mg/mL, solução injetável - ampola com 1mL	20mg/mL	Ampola	Suplementar
Escopolamina butilbrometo, associada com dipirona sódica 4mg + 500mg/mL, solução injetável - ampola com 5mL	4 + 500mg/mL	Ampola	Suplementar
Espiramicina, 500mg	500mg	Comprimido	Estratégico
Espironolactona, 100mg	100mg	Comprimido	Básico
Fenitoína sódica, 50mg/mL, solução injetável - ampola com 5mL	50mg/mL	Ampola	Básico
Fenitoína, 100mg	100mg	Comprimido	Básico
Fenobarbital 40mg/ml, solução oral gotas - Frasco 20 mL	40mg/mL	Frasco	Básico
Fenobarbital, 100mg	100mg	Comprimido	Básico

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Componente</b>
Fenobarbital sódico, 100mg/mL, solução injetável - Ampola com 2mL	100mg/mL	Ampola	Básico
Fenobarbital, 100mg	100mg	Comprimido	Básico
Fentanila, sal citrado, 0,05mg/mL, solução injetável - frasco com 10mL	0,05mg/mL	Frasco/Ampola	Suplementar
Finasterida, 5mg	5mg	Comprimido	Básico
Fitomenadiona, 10mg/mL, solução injetável - Ampola com 1mL	10mg/mL	Ampola	Suplementar
Fluconazol, 150mg	150mg	Capsula	Básico
Flumazenil, 0,1mg/mL, Solução Injetável – Ampola 5mL	0,1mg/mL	Ampola	Básico
Fluoxetina, 20mg	20mg	Capsula	Básico
Folinato de cálcio, 15mg	15mg	Comprimido	Básico
Furosemida, 10mg/mL, solução injetável - Ampola com 2mL	10mg/mL	Ampola	Básico
Gabapentina, 300mg	300mg	Comprimido	Especializado
Gliclazida, 30mg liberação prolongada	30mg	Comprimido	Básico
Gliclazida, 60mg liberação prolongada	60mg	Comprimido	Básico
Glicose 25%, solução injetável - Ampola com 10mL	25,00%	Ampola	Suplementar

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Componente</b>
Glicose 5% - Solução injetável, sistem fechado - Bolsa de 250mL	5,00%	Bolsa	Básico
Glicose 50%, solução injetável - Ampola com 10mL	50,00%	Ampola	Básico
Gluconato de Cálcio, 10%, solução injetável - Ampola com 10mL	10,00%	Ampola	Suplementar
Haloperidol 2mg/ml, solução oral gotas - Frasco 20mL	2mg/ml	Frasco	Básico
Haloperidol, 5mg	5mg	Comprimido	Básico
Haloperidol, 5mg/mL, solução injetável - Ampola com 1mL	5mg/mL	Ampola	Básico
Haloperidol, sal decanoato, 50mg/ml, solução injetável - Ampola 1mL	50mg/mL	Ampola	Básico
Heparina Sódica 5000UI/0,25mL, solução injetável – Ampola 0,25mL	5000UI/0,25mL	Ampola	Básico
Hidralazina, 20mg/mL, solução injetável - Ampola com 1 mL	20mg/mL	Ampola	Suplementar
Hidrocortisona, 100mg, injetável	100mg	Frasco/Ampola	Básico
Hidrocortisona, 500mg, injetável	500mg	Frasco/Ampola	Básico
Hidróxido de Alumínio 60mg/mL - frasco com 100 mL	60mg/mL	Frasco	Básico

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Componente</b>
Hipromelose, 0,5%, solução oftálmica	0,50%	Frasco	Básico
Ibuprofeno, 300mg	300mg	Comprimido	Básico
Ibuprofeno, 50mg/ml - suspensão oral - Frasco 30mL	50mg/mL	Frasco	Básico
Ibuprofeno, 600mg	600mg	Comprimido	Básico
Imipramina, 25mg	25mg	Comprimido	Suplementar
Insulina Humana NPH	100UI/mL	Frasco/Ampola	Básico
Insulina Humana Regular	100UI/mL	Frasco/Ampola	Básico
Ipratropio brometo, 0,25 mg/ml - solução para inalação - Frasco 20mL	0,25 mg/mL	Frasco	Básico
Isosorbida, sal dinitrato, 5mg, sublingual	5mg	Comprimido	Básico
Itraconazol, 100mg	100mg	Comprimido	Básico
Ivermectina, 6mg	6mg	Comprimido	Básico
Lactulose, 667 mg/mL, xarope	667 mg/mL	Frasco	Básico
Levodopa , associada à carbidopa, 250 + 25 mg	250 + 25mg	Comprimido	Básico
Levodopa, associada à benserazida, 100mg + 25mg	100 + 25mg	Comprimido	Básico
Levodopa, associada à benserazida, 100mg + 25mg - comprimido dispersíveis	100 + 25mg	Comprimido	Básico

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Componente</b>
Levodopa, associada à benserazida, 100mg + 25mg - cápsula	100 + 25mg	Cápsula	Básico
Levodopa, associada à benserazida, 200mg + 50mg	200 + 50mg	Comprimido	Básico
Levomepromazina, 100mg	100mg	Comprimido	Suplementar
Levomepromazina, 25mg	25mg	Comprimido	Suplementar
Levonorgestrel + etinilestradiol - cartela contendo 21 drágeas, sendo 6 drágeas contendo 0,05mg de levonorgestrel + 0,03mg de etinilestradiol; 5 drágeas contendo 0,075mg de levonorgestrel + 0,04mg de etinilestradiol; 10 drágeas de 0,125mg de levonorgestrel + 0,03mg de etinilestradiol.	0,05mg + 0,03mg; 0,075mg + 0,04mg; 0,125mg + 0,03mg	Comprimido	Suplementar
Levonorgestrel, 0,75	0,75mg	Comprimido	Básico
Levonorgestrel, associado à etinilestradiol, 0,15 + 0,03mg	0,15 + 0,03mg	Comprimido	Básico
Levotiroxina, 100mcg	100mcg	Comprimido	Básico

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Componente</b>
Levotiroxina, 25mcg	25mcg	Comprimido	Básico
Levotiroxina, 50mcg	50mcg	Comprimido	Básico
Lidocaína cloridrato 2%, geléia estéril - Tubo com 30g ou +	2,00%	Tubo	Básico
Lidocaína cloridrato 2%, injetável - Ampola com 20mL	2,00%	Frasco/Ampola	Básico
Lidocaína cloridrato, 10%, spray - Frasco com 50mL ou +	10,00%	Frasco	Básico
Lidocaína cloridrato, associada com epinefrina, 20 + 0,005mg/mL Injetável - Ampola com 20mL	20 + 0,005mg/mL	Frasco/Ampola	Básico
Lidocaína cloridrato + hemitartarato de epinefrina, 2% + 1:200.000 - Solução injetável – Ampola com 20mL	2% + 1:200.000	Ampola	Básico
Loratadina, 10mg	10mg	Comprimido	Básico
Loratadina, 1mg/ml – frasco 100mL	1mg/mL	Frasco	Básico
Medroxiprogesterona Acetano, 150mg/ml, solução injetável - Ampola com 1mL	150mg/mL	Ampola	Básico
Metildopa, 250mg	250mg	Comprimido	Básico
Metilfenidato, 10mg	10mg	Comprimido	Suplementar
Metoclopramida cloridrato 4mg/mL, solução oral - frasco com 10mL	4mg/mL	Frasco	Básico

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Componente</b>
Metoclopramida cloridrato, 5mg/mL, solução injetável - Ampola com 2mL	5mg/mL	Ampola	Básico
Metoprolol, 1mg/ml, Solução Injetável – Ampola com 5mL	1mg/mL	Ampola	Suplementar
Metoprolol, sal succinato, 50mg, liberação controlada	50mg	Comprimido	Básico
Metoprolol, sal tartarato, 100mg	100mg	Comprimido	Básico
Metronidazol, 100mg/g, creme vaginal, com aplicador - Tubo 50 g	100mg/g	Tubo	Básico
Metronidazol, 250mg	250mg	Comprimido	Básico
Miconazol, 2%, creme vaginal - Tubo 80 g	2,00%	Tubo	Básico
Miconazol, 2%, creme dermatológico	2,00%	Tubo	Básico
Midazolam, 5mg/mL, injetável - Ampola com 3mL	5mg/mL	Ampola	Suplementar
Morfina, sulfato, 10mg	10mg	Comprimido	Especializado
Morfina, sulfato, 10mg/mL, solução injetável - ampola com 1mL	10mg/mL	Ampola	Suplementar
Morfina, sulfato, 30mg	30mg	Comprimido	Especializado

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Componente</b>
Neomicina, associada com bacitracina, 5mg + 250UI/g - Tubo com 15g	5mg + 250UI/g	Tubo	Suplementar
Nicotina, 2mg, goma de mascar	2mg	Goma	Estratégico
Nicotina, liberação de 14mg em 24 horas, adesivo transdérmico	14mg	Adesivo	Estratégico
Nicotina, liberação de 21mg em 24 horas, adesivo transdérmico	21mg	Adesivo	Estratégico
Nicotina, liberação de 7mg em 24 horas, adesivo transdérmico	7mg	Adesivo	Estratégico
Nifedipino, 20mg, retard	20mg	Comprimido	Suplementar
Nirmatrelvir 150mg + Ritonavir 100mg	150mg + 100mg	Comprimido	Estratégico
Nistatina, 100.000 UI/mL, suspensão oral - frasco com 50 mL	100.000 UI/mL	Frasco	Básico
Nitrofurantoina, 100mg	100mg	Cápsula	Básico
Nitroglicerina, 5mg/ml, injetável – Ampola com 5mL	5mg/mL	Ampola	Suplementar
Nitroprusseto de Sódio, 25mg/mL, Solução Injetável	25mg/mL	Frasco/Ampola	Suplementar



<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Componente</b>
Norepinefrina, sal bitartrato, 2mg/mL, solução injetável - ampola com 4 mL	2mg/mL	Ampola	Básico
Norestisterona, 0,35mg	0,35mg	Comprimido	Básico
Norestisterona, Enantato + Estradiol, Valerato 50mg+5mg/mL , solução injetável, ampola + seringa	50mg+5mg/mL	Ampola	Básico
Nortriptilina, 25mg	25mg	Comprimido	Básico
Omeprazol, 20mg	20mg	Capsula	Básico
Ondasterona cloridrato, 4mg	4mg	Comprimido	Básico
Oseltamivir fosfato, 30mg	30mg	Capsula	Estratégico
Oseltamivir fosfato, 45mg	45mg	Capsula	Estratégico
Oseltamivir fosfato, 75mg	75mg	Capsula	Estratégico
Oxcarbazepina, 300mg	300mg	Comprimido	Suplementar
Paracetamol, 200mg/ml - solução oral gotas - Frasco 10ml	200mg/mL	Frasco	Básico
Paracetamol, 500mg	500mg	Comprimido	Básico
Permetrina, 10mg/mL, loção - Frasco com 60mL	10mg/mL	Frasco	Básico
Pirimetamina, 25mg	25mg	comprimido	Estratégico
Prednisolona, 3mg/ml, solução oral - Frasco com 60mL	3mg/mL	Frasco	Básico

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Componente</b>
Prednisona, 20mg	20mg	Comprimido	Básico
Prednisona, 5mg	5mg	Comprimido	Básico
Progesterona natural micronizada - 200mg (Utrogestan)	200mg	Comprimido	Suplementar
Prometazina Cloridrato, 25mg/mL, solução injetável - Ampola com 2mL	25mg/mL	Ampola	Básico
Prometazina, 25mg	25mg	Comprimido	Básico
Propafenona Cloridrato, 300mg	300mg	Comprimido	Básico
Propranolol, 40mg	40mg	Comprimido	Básico
Proximetacaína, cloridrato, 5,0mg/mL – Frasco contendo 5 ml de Solução Oftálmica Estéril	5,0mg/mL	Frasco conta-gotas	Suplementar
Retinol, associado com Aminoácidos + Metionina + Cloranfenicol, 10.000 UI + 25 + 5 + 5mg/g - Tubo com 3,5g	10.000 UI + 25 + 5 + 5mg/g	Tubo	Suplementar

Ringer, solução com lactato de sódio, lactato de sódio + cloreto de sódio + cloreto de potássio + cloreto de cálcio, 3mg + 6mg + 0,3mg + 0,2mg/mL, solução injetável, sistema fechado, bolsa com 500mL	3mg + 6mg + 0,3mg + 0,2mg/mL	Frasco	Básico
<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Componente</b>
Sais reidratação oral, composto por: cloreto de sódio 3,5g + glicose 20g, citrato de sódio 2,9g + cloreto de potássio 1,5g para 1.000ml de solução pronta – envelope 27,9g	3,5g + 20g + 2,9g + 1,5g/L	Envelope	Básico
Salbutamol, 100mcg/dose, aerosol oral - Frasco 200 doses	100mcg/dose	Frasco	Básico
Simeticona, 75mg/mL, suspensão oral gotas - frasco com 10mL	75mg/mL	Frasco	Suplementar
Sinvastatina, 20mg	20mg	Comprimido	Básico
Sinvastatina, 40mg	40mg	Comprimido	Básico
Sulfadiazina, 500mg	500mg	Comprimido	Estratégico
Sulfadiazina, de prata, 1% creme	1,00%	Tubo	Básico

Sulfametoxazol, associada à trimetropina, 40 + 8mg/ml, suspensão oral - Frasco 100 mL	40 + 8mg/mL	Frasco	Básico
Sulfametoxazol, associada à trimetropina, 400 mg + 80 mg	400 + 80mg	Comprimido	Básico
Sulfato de Magnésio, 50%, solução injetável - Ampola com 10mL	50,00%	Ampola	Básico
<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Componente</b>
Sulfato Ferroso, 25mg/ml, solução oral gotas - Frasco 30 mL	25mg/mL	Frasco	Básico
Sulfato Ferroso, 40mg	40mg	Comprimido	Básico
Suxametônio cloreto, 100mg, injetável	100mg	Frasco/Ampola	Suplementar
Suxametônio cloreto, 500mg, injetável	500mg	Frasco/Ampola	Suplementar
Talidomida, 100mg	100mg	Comprimido	Estratégico
Terbutalina Sulfato 0,5mg/mL - Ampola com 1mL	0,5mg/mL	Ampola	Suplementar
Tiamina, 300mg	300mg	Comprimido	Básico
Timolol, 0,5%, solução oftálmica - Frasco 5mL	0,50%	Frasco	Básico
Tioridazina, 100mg	100mg	Comprimido	Suplementar
Tioridazina, 50mg	50mg	Comprimido	Suplementar
Tobramicina, 0,3%, solução oftálmica - Frasco com 5 mL	0,30%	Frasco	Suplementar

Tramadol Cloridrato, 50mg/mL, solução injetável - Ampola com 2mL	50mg/mL	Ampola	Suplementar
Valproato de sódio, 500mg	500mg	Comprimido	Básico
Valproato de sódio, 50mg/ml, xarope - Frasco 100mL	50mg/mL,	Frasco	Básico
Varfarina, 5mg	5mg	Comprimido	Básico
Verapamil, 80mg	80mg	Comprimido	Básico
Zuclopentixol, sal decanoato, 200mg/mL, injetável	200mg/mL	Ampola	Suplementar

## **5 - RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR COMPONENTE/CLASSIFICAÇÃO TERAPÊUTICA**

### **5.1 COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E LISTA SUPLEMENTAR MUNICIPAL**

#### **A - Aparelho digestivo e metabolismo**

##### ***A01 - Preparados estomatológicos***

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Adrenalina	1mg/mL	Solução Injetável

##### ***A02 - Drogas para desordens ácidas***

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Hidróxido de Alumínio 60mg/mL - frasco com 100 mL	60mg/mL	Frasco
Omeprazol	20 mg	Cápsula

### **A03 - Drogas para desordens gástricas funcionais**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Atropina	0,25mg	Solução Injetável
Bromoprida	4 mg/mL	Solução Oral
Bromoprida	5mg/mL	Solução Injetável
Butilbrometo de Escopolamina	20mg/mL	Solução Injetável
Butilbrometo de Escopolamina + Dipirona	4mg/500mg/mL	Solução Injetável
Cloridrato de Metoclopramida	4mg/mL	Solução Oral
Cloridrato de Metoclopramida	5mg/mL	Solução Injetável
Simeticona	75mg/mL	Suspensão Oral

### **A04 - Antieméticos e antinauseantes**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Cloridrato de Ondasterona	4mg	Comprimido
Dimenidrato + piridoxina	25mg/mL + 5mg/mL	Solução Oral
Dimenidrinato + cloridrato de piridoxina + glicose + frutose	3mg/mL + 5mg/mL + 100mg/mL + 100mg/mL	Solução Injetável

### **A06 - Laxativos**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Lactulose	667 mg/mL	Xarope

### ***A07 - Antidiarreicos, agentes anti-inflamatórios e anti-infecciosos intestinais***

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Nistatina	100.000 UI/mL	Suspensão Oral
Sais para Reidratação Oral		Pó para Solução Oral

### ***A10 - Drogas usadas em Diabetes***

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Insulina Humana NPH	100UI/mL	Solução Injetável
Insulina Humana Regular	100UI/mL	Solução Injetável
Gliclazida	30mg	Comprimido
Gliclazida	60mg	Comprimido

### ***A11 - Vitaminas***

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Cloridrato de Tiamina	300 mg	Comprimido
Complexo B, (pró B5, B3, B6, B2, B1)	3mg + 20mg + 2mg +1mg + 4mg/mL	Solução Injetável

### ***A12 - Suplementos Minerais***

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Carbonato de Cálcio	1250mg (500mg de	Comprimido

	Cálcio)	
Carbonato de Cálcio + Vitamina D	1500mg (600mg de Cálcio) + 400 UI	Comprimido
Gluconato de Cálcio	10%	Solução Injetável
Sulfato de Magnésio	50%	Solução Injetável

## **B - Sangue e órgãos hematopoiéticos**

### ***B01 - Agentes antitrombóticos***

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Ácido Acetilsalicílico	100 mg	Comprimido
Heparina Sódica	5.000 UI/0,25mL	Injetável
Varfarina Sódica	5 mg	Comprimido

### ***B02 - Anti-hemorrágicos***

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Fitomenadiona	10mg/mL	Injetável
Acido Tranexâmico,	50mg/mL	Injetável

### ***B03 - Preparados antianêmicos***

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Ácido Fólico	0,2mg/mL	Solução Oral
Ácido Fólico	5 mg	Comprimido
Folinato de cálcio	15mg	Comprimido
Sulfato ferroso	25 mg/mL	Solução Oral
Sulfato ferroso	40 mg	Comprimido

### ***B05 - Soluções de Perfusão***

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
-----------------------------	---------------------------------	---------------------------



Bicarbonato de Sódio	8,4%	Solução Injetável
Cloreto de Potássio	19,1%	Solução Injetável
Cloreto de Sódio	0,9%	Solução Injetável
Cloreto de Sódio	0,9%	Bolsa 100/125ml
Cloreto de Sódio	0,9%	Bolsa 250 ml
Cloreto de Sódio	0,9%	Bolsa 500 ml
Cloreto de Sódio	0,9%	Bolsa 1000 ml
Cloreto de Sódio	20%	Solução Injetável
Glicose	25%	Solução Injetável
Glicose	5%	Bolsa 250 ml
Glicose	50%	Solução Injetável
Ringer (lactato de sódio + cloreto de sódio + cloreto de potássio + cloreto de cálcio)	3mg + 6mg + 0,3mg + 0,2mg/mL	Bolsa 500ml
Sulfato de Magnésio	50%	Solução Injetável

## C - Aparelho cardiovascular

### C01 - Terapia cardíaca

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Adenosina	3mg/mL	Solução Injetável
Atropina	0,5mg/mL	Solução Injetável
Bitartarato de Norepinefrina	2mg/mL	Solução Injetável
Cloridrato de Amiodarona	200 mg	Comprimido
Cloridrato de Amiodarona	50mg/mL	Solução Injetável
Deslanósido	0,2mg/mL	Solução Injetável
Dobutamina	25mg/mL	Solução Injetável
Digoxina	0,25 mg	Comprimido
Dinitrato de Isossorbida	5mg	Sublingual
Nitroglicerina	5mg/mL	Solução injetável

## ***C02 Anti-hipertensivos***

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Clonidina	100mg	Comprimido
Doxazosina	2mg	Comprimido
Hidralazina	20mg/mL	Solução Injetável
Metildopa	250mg	Comprimido
Nitroprusseto de Sódio	25mg/mL	Solução injetável

## ***C03 - Diuréticos***

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Espironolactona	100 mg	Comprimido
Furosemida	10mg/mL	Solução Injetável

## ***C07 - Agentes betabloqueadores***

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Atenolol	50 mg	Comprimido
Carvedilol	3,125 mg	Comprimido
Carvedilol	6,25 mg	Comprimido
Carvedilol	12,5 mg	Comprimido
Carvedilol	25 mg	Comprimido
<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Cloridrato de Propranolol	40 mg	Comprimido
Metoprolol	1mg/mL	Solução Injetável
Succinato de Metoprolol	50mg	Comprimido
Tartarato de	100mg	Comprimido

Metoprolol		
------------	--	--

### ***C08 - Bloqueadores de canais de cálcio***

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Cloridrato de Verapamil	80 mg	Comprimido
Nifedipino	20 mg	Comprimido

### ***C09 - Agentes que atuam no sistema renina-angiotensina***

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Captopril	25 mg	Comprimido
Maleato de Enalapril	20 mg	Comprimido

### ***C10 - Hipolipemiantes***

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Sinvastatina	20 mg	Comprimido
Sinvastatina	40 mg	Comprimido

## **D - Dermatológicos**

### ***D01 - Antifúngicos para uso dermatológico***

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Miconazol	2,00%	Creme

### ***D04 - Anestésicos***

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Cloridrato de Lidocaína	2%	Geléia Estéril

### ***D06 - Antibióticos e quimioterápicos para uso dermatológico***

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Sulfadiazina de Prata	1%	Pomada
Sulfato de Neomicina + bacitracina	5mg + 250UI/g	Pomada

### ***D07 - Corticosteróides, preparados dermatológicos***

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Dexametasona	1%	Pomada

### ***D10 - Preparações Anti-Acne***

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Retinol + Aminoácidos + Metionina + Cloranfenicol	10.000 UI + 25 + 5 + 5mg/g	Pomada

## **G - Aparelho geniturinário e hormônios sexuais**

### ***G01 - Anti-infecciosos e antissépticos ginecológicos***

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Metronidazol	100 mg/g	Gel vaginal

Miconazol	2%	Creme vaginal
-----------	----	---------------

### ***G03 - Hormonas sexuais e moduladores do sistema genital***

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Enantato de Noretisterona + Valerato de Estradiol	50 + 5 mg/mL	Solução Injetável
Etinilestradiol + Levonorgestrel	0,03 mg + 0,15 mg	Comprimido
Levonorgestrel + Etinilestradiol	0,05mg + 0,03mg; 0,075mg + 0,04mg; 0,125mg + 0,03mg	Comprimido
Levonorgestrel	0,75 mg	Comprimido
Medroxiprogesterona Acetano,	150mg/mL	Ampola
Noretisterona	0,35 mg	Comprimido

### ***G04 - Urológicos***

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Finasterida	5mg	Comprimido

### **H - Hormônios sistêmicos**

#### ***H02 - Corticosteroides para uso sistêmico***

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Dexametasona	4 mg	Comprimido
Dexametasona	4mg/mL	Solução Injetável
Fosfato Sódico de Prednisolona	3 mg/mL	Solução Oral
Hidrocortisona	100mg	Injetável

Hydrocortisona	500mg	Injetável
Prednisona	5 mg	Comprimido
Prednisona	20 mg	Comprimido

### ***H03 - Terapia tireoidiana***

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Levotiroxina Sódica	25 mcg	Comprimido
Levotiroxina Sódica	50 mcg	Comprimido
Levotiroxina Sódica	100 mcg	Comprimido

### ***H04 - Hormônio indicado para ameaça de aborto.***

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Progesterona natural micronizada	200mg	Comprimido

## **J - Anti-infecciosos para uso sistêmico**

### ***J01 - Antibacterianos de uso sistêmico***

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Amoxicilina	50 mg/mL	Suspensão Oral
Amoxicilina	500 mg	Cápsula
Amoxicilina + Clavulanato de Potássio	50 mg/mL + 12,5 mg/mL	Suspensão Oral
Amoxicilina + Clavulanato de Potássio	500mg + 125mg	Comprimido
Azitromicina	40 mg/mL	Pó para Suspensão Oral
Azitromicina	500 mg	Comprimido

Benzilpenicilina benzatina	600.000UI	Pó para solução Injetável
Benzilpenicilina benzatina	1.200.000UI	Pó para solução Injetável
Benzilpenicilina, potássica + penicilina	100.000 + 300.000UI	Pó para solução Injetável
Cefalexina	500 mg	Cápsula ou Comprimido
Cefalexina	50 mg/mL	Suspensão Oral
Ceftriaxona	1g	Frasco/Ampola
Cloridrato de Ciprofloxacino	500 mg	Comprimido
Espiramicina	500mg	Comprimido
Metronidazol	400mg	Comprimido
Nitrofurantoina	100mg	Cápsula
Sulfadiazina	500mg	Comprimido
Sulfametoxazol + Trimetoprima	40 mg/mL + 8 mg/mL	Suspensão Oral
Sulfametoxazol + Trimetoprima	400 mg + 80 mg	Comprimido

### ***J02 - Antimicóticos para uso sistêmico***

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Fluconazol	150 mg	Cápsula
Itraconazol	100 mg	Comprimido

### ***J05 - Antivirais para uso sistêmico***

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Aciclovir	200 mg	Comprimido
Fosfato de Oseltamivir	30mg	Cápsula
Fosfato de Oseltamivir	45mg	Cápsula
Fosfato de	75mg	Cápsula

Osetamivir		
------------	--	--

## L - Antineoplásicos e Agentes Imunomoduladores

### *L04 - Imunossupressores*

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Talidomida	100mg	Comprimido

## M - Sistema musculoesquelético

### *M01 - Anti-inflamatórios e antirreumáticos*

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Cetoprofeno	100mg	Pó para solução Injetável
Diclofenaco Sódico	25mg/mL	Solução Injetável
Ibuprofeno	300 mg	Comprimido
Ibuprofeno	600mg	Comprimido
Ibuprofeno	50 mg/mL	Suspensão Oral

### *M03 - Relaxantes musculares*

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Cloreto de Suxametônio	100mg	Injetável
Cloreto de Suxametônio	500mg	Injetável

### *M04 - Preparados antigotosos*

Denominação	Concentração/	Forma
-------------	---------------	-------



<b>Genérica</b>	<b>Composição</b>	<b>Farmacêutica</b>
Alopurinol	300 mg	Comprimido

## **N - Sistema nervoso**

### ***N01 - Anestésicos***

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Citrato de Fentanila	0,05mg/ml	Solução Injetável
Cloridrato de Lidocaína	2%	Solução Injetável
Cloridrato de Lidocaína	10%	Spray
Cloridrato de Lidocaína + epinefrina	20 + 0,005mg/mL	Solução Injetável

### ***N02 - Analgésicos***

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Cloridrato de Tramadol	50mg/mL	Solução Injetável
Dipirona Sódica	500 mg/mL	Solução Oral
Dipirona Sódica	500 mg/mL	Solução Injetável
Dipirona Sódica	500 mg	Comprimido
Sulfato de Morfina	10mg/mL	Solução Injetável
Sulfato de Morfina	10mg	Comprimido
Sulfato de Morfina	30mg	Comprimido
Paracetamol	500 mg	Comprimido
Paracetamol	200 mg/mL	Solução Oral

### ***N03 - Antiepiléticos***

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
-----------------------------	---------------------------------	---------------------------

Carbamazepina	200 mg	Comprimido
Carbamazepina	20 mg/mL	Suspensão Oral
Clonazepam	2,5 mg/mL	Solução Oral
Clonazepam	2 mg	Comprimido
Fenitoína sódica	50mg/mL	Solução Injetável
Fenitoína sódica	100 mg	Comprimido
Fenobarbital	40 mg/mL	Solução Oral
Fenobarbital	100 mg	Comprimido
Fenobarbital Sódico	100mg/mL	Solução Injetável
Gabapentina	300mg	Comprimido
Oxcarbazepina	300mg	Comprimido
Valproato de sódio	500mg	Comprimido
Valproato de sódio	50mg/mL	Xarope

#### ***N04 - Drogas antiparkinsonianas***

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Cloridrato de Biperideno	2 mg	Comprimido
Lactato de Biperideno	5 mg/mL	Solução Injetável
Levodopa + Benserazina	100 mg + 25 mg	Comprimido
Levodopa + Benserazina	100 mg + 25 mg	Comprimido Dispersível
Levodopa + Benserazina	100 mg + 25 mg	Cápsula
Levodopa + Benserazina	200 mg + 50 mg	Comprimido
Levodopa + Carbidopa	250 mg + 25 mg	Comprimido

#### ***N05 - Psicolépticos***

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Carbonato de Lítio	300 mg	Comprimido

Cloridrato de Clorpromazina	5mg/mL	Solução Injetável
Cloridrato de Clorpromazina	25 mg	Comprimido
Cloridrato de Clorpromazina	100mg	Comprimido
Diazepam	5mg/mL	Solução Injetável
Diazepam	5mg	Comprimido
Diazepam	10mg	Comprimido
Haloperidol	2mg/mL	Solução Oral
Haloperidol	5mg	Comprimido
Haloperidol	5mg/mL	Solução Injetável
Haloperidol	50mg/mL	Solução Injetável
Maleato de Levomepromazina	25 mg	Comprimido
Maleato de Levomepromazina	100 mg	Comprimido
Midazolam	5mg/mL	Injetável
Tioridazina	50mg	Comprimido
Tioridazina	100mg	Comprimido
Zuclopentixol	200mg/mL	Injetável

### ***N06 - Psicoanalépticos***

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Cloridrato de Amitriptilina	25 mg	Comprimido
Cloridrato de Bupropiona	150mg	Comprimido
Bromidrato de Citalopram	20mg	Comprimido
Cloridrato de Clomipramina	25 mg	Comprimido
Cloridrato de Fluoxetina	20 mg	Cápsula
Cloridrato de	25 mg	Comprimido

Imipramina		
Cloridrato de Nortriptilina	25 mg	Comprimido
Metilfenidato	10 mg	Comprimido

### ***N07 - Outras drogas do Sistema Nervoso***

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Nicotina	2mg	Goma de mascar
Nicotina	7mg	Adesivo Transdérmico
Nicotina	14mg	Adesivo Transdérmico
Nicotina	21mg	Adesivo Transdérmico

### **P - Antiparasitários, inseticidas e repelentes**

#### ***P01 - Anti-protozoários***

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Benzoilmetronidazol	40mg/mL	Suspensão Oral
Pirimetamina, 25mg	25mg	Comprimido

#### ***P02 - Anti-helmínticos***

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Albendazol	40 mg/mL	Suspensão Oral
Albendazol	400 mg	Comprimido
Ivermectina	6 mg	Comprimido

#### ***P03 - Ectoparasiticidas, incluindo escabicidas, inseticidas e repelentes***

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Permetrina	10 mg/mL	Loção

## R - Aparelho Respiratório

### *R01 - Preparados para uso nasal*

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Budesonida	32 mcg	Aerossol Nasal
Cloreto de Sódio	9%	Solução Nasal

### *R03 - Drogas para desobstrução das vias aéreas*

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Aminofilina	24mg/mL	Solução Injetável
Aminofilina	100mg	Comprimido
Brometo de Ipratrópio	0,25 mg/mL	Solução para inalação
Dipropionato de Beclometasona	250 mcg	Spray Oral
Sulfato de Salbutamol	100mcg/dose	Aerossol Oral
Sulfato de Terbutalina	0,5mg/mL	Injetável

### *R05 - Preparados contra a tosse e resfriados*

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Carbocisteína	20mg/mL	Xarope
Carbocisteína	50mg/mL	Xarope

### *R06 - Anti-histamínicos para uso sistêmico*

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Cloridrato de Prometazina	25mg/mL	Solução Injetável
Cloridrato de Prometazina	25 mg	Comprimido
Loratadina	10 mg	Comprimido
Loratadina	1 mg/mL	Xarope
Maleato de Dexclorfeniramina	2 mg	Comprimido
Maleato de Dexclorfeniramina	0,4 mg/mL	Xarope

## **S - Órgãos Sensitivos**

### **S01 - Produtos oftalmológicos**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Hipromelose	0,5%	Solução Oftálmica
Proximetacaína, cloridrato	5,0mg/mL	Solução Oftálmica
Maleato de Timolol	5 mg/mL	Solução Oftálmica
Tobramicina	30%	Solução Oftálmica

## **V - Vários**

### **V03 - Todos outros produtos terapêuticos**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Flumazenil	0,1mg/mL	Ampola

## 5.2 COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentr Compos</b>	<b>Forma Farmac</b>	<b>PCDT</b>
Isotretinoína	10 mg	cápsula	Acne
Isotretinoína	20 mg	cápsula	Acne
Lanreotida	90 mg	injetável	Acromegalia
Lanreotida	120 mg	injetável	Acromegalia
Octreotida	0,1 mg/mL	injetável	Acromegalia
Octreotida lar	10 mg/mL	injetável	Acromegalia
Octreotida lar	20 mg/mL	injetável	Acromegalia
<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentr Compos</b>	<b>Forma Farmac</b>	<b>PCDT</b>
Octreotida lar	30 mg/mL	injetável	Acromegalia
Cabergolina	0,5 mg	compr	Acromegalia/Hiperprolactinemia
Ciclosporina	25 mg	cápsula	Anemia Aplástica/Anemia Hemolítica Autoimune/Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha/Artrite Psoriaca/Artrite
Ciclosporina	50 mg	cápsula	Reumatoide/Dermatomiosite e Polimiosite/Lúpus Eritrematoso Sistêmico/Miastenia Gravis/Psoríase/Retocolite

Ciclosporina	100 mg	cápsula	Ulcerativa/Síndrome Nefrótica em Adultos/Síndrome Nefrótica em Crianças e Adolescentes/Transplante Cardíaco/Transplante de Coração e Pulmão/Transplante de Medula ou Pâncreas/Transplante de Pulmão/Transplante Hepático em Adultos/Transplante Hepático em Pediatria/Transplante Renal/Uveítes Posteriores Não Infecciosas/NT Estadual para Dermatite Atópica Grave/NT Estadual para Pênfigo
Ciclosporina	100 mg/mL	solução oral	Ulcerativa/Síndrome Nefrótica em Adultos/Síndrome Nefrótica em Crianças e Adolescentes/Transplante Cardíaco/Transplante de Coração e Pulmão/Transplante de Medula ou Pâncreas/Transplante de Pulmão/Transplante Hepático em Adultos/Transplante Hepático em Pediatria/Transplante Renal/Uveítes Posteriores Não Infecciosas/NT Estadual para Dermatite Atópica Grave/NT Estadual para Pênfigo
Filgrastim	300 mcg	Injetável	Anemia Aplástica/Hepatite Viral C/Mielodisplasias/Neutropenias Constitucionais/Transplante de Medula ou Pâncreas
<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentr Compos</b>	<b>Forma Farmac</b>	<b>PCDT</b>
Imunoglobulina Humana	5,0 g	injetável	Anemia Hemolítica Autoimune/Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha/Dermatomiosite e Polimiosite/Imunodeficiência Primária/Miastenia Gravis/Púrpura Trombocitopênica Idiopática/Síndrome de Guillain-Barré/Transplante Renal
Imunoglobulina Humana	0,5 g	injetável	
Imunoglobulina Humana	1,0 g	injetável	
Imunoglobulina Humana	2,5 g	injetável	
Ciclofosfamida	50 mg	drágea	Anemia Hemolítica Autoimune/Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha/Esclerose Sistêmica/Lúpus Eritematoso Sistêmico/Púrpura Trombocitopênica



			Idiopática/Síndrome Nefrótica em Adultos/Síndrome Nefrótica em Crianças e Adolescentes/NT Estadual para Pênfigo
Ciclofosfamida	200mg	frasco-ampola	Anemia Hemolítica Autoimune/Artrite Reumatoide/Dermatomiosite e Polimiosite/Esclerose Sistêmica/Lúpus Eritematoso Sistêmico/Miastenia Gravis
Ciclofosfamida	1000mg	frasco-ampola	
<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentr Compos</b>	<b>Forma Farmac</b>	<b>PCDT</b>
Metilprednisolona (succinato)	500 mg	injetável	Anemia Hemolítica Autoimune/Dermatomiosite e Polimiosite/Artrite Reumatoide/Doença de Crohn/Esclerose Múltipla/Lúpus Eritematoso Sistêmico/Síndrome Nefrótica em Adultos/Síndrome Nefrótica em Crianças e Adolescentes/Transplante Cardíaco/Transplante de Coração e Pulmão/Transplante de Medula ou Pâncreas/Transplante de Pulmão/Transplante Hepático em Adultos/Transplante Hepático em Pediatria/Transplante Renal/Uveítes Posteriores Não-Infeciosas

Sacarato de hidróxido férrico	100 mg	injetável	Anemia na Insuficiência Renal Crônica/Anemia por Deficiência de Ferro
Alfaepoetina	10.000 UI	injetável	Anemia na Insuficiência Renal Crônica/Hepatite Viral C/Transplante de Medula ou Pâncreas
Alfaepoetina	2.000 UI	injetável	
Alfaepoetina	4.000 UI	injetável	
Alfaepoetina	1.000 UI	injetável	
Alfaepoetina	3.000 UI	injetável	
Danazol	100 mg	cápsula	Angioedema Hereditário/Endometriose/Lúpus Eritematoso Sistêmico/Púrpura Trombocitopênica Idiopática
<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentr Compos</b>	<b>Forma Farmac</b>	<b>PCDT</b>
Sulfassalazina	500 mg	compr	Artrite Psoriaca/Artrite Reativa - Doença de Reiter/Artrite Reumatoide/Doença de Crohn/Espondilite Ancilosante/Espondilopatia Inflamatória/Retocolite Ulcerativa
Leflunomida	20 mg	Compr	Artrite Psoriaca/Artrite Reumatoide
Metotrexato	50 mg/2mL	injetável	Artrite Psoriaca/Artrite Reumatoide/Dermatomiosite e Polimiosite/Doença de Crohn/Esclerose Sistêmica/Espondilite Ancilosante/Espondilopatia Inflamatória/Lúpus Eritematoso Sistêmico/Psoríase

Metotrexato	2,5 mg	comprimido	Artrite Psoriaca/Artrite Reumatoide/Dermatomiosite e Polimiosite/Esclerose Sistêmica/Espondilite Ancilosante/Espondilopatia Inflamatória/Lúpus Eritrematoso Sistêmico/Psoríase/NT Estadual para Pênfigo
Adalimumabe	40 mg	solução inj.	Artrite Psoriaca/Artrite Reumatoide/Doença de Crohn/Espondilite Ancilosante/Espondilopatia Inflamatória
Infliximabe	100 mg/10mL	pó para sol. Inj.	
<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentr Compos</b>	<b>Forma Farmac</b>	<b>PCDT</b>
Metilprednisolona (acetato)	40 mg/2mL	injetável	Artrite Psoriaca/Artrite Reumatoide/Espondilite Ancilosante
Etanercepte	25 mg	pó para solução injetável	Artrite Psoriaca/Artrite Reumatoide/Espondilite Ancilosante/Espondilopatia Inflamatória
Etanercepte	50 mg	solução injetável, seringa pré-enchida	
Naproxeno	250 mg	Compr	
Naproxeno	500 mg	Compr	
Abatacepte	250 mg	pó para solução injetável	Artrite Reumatoide
Abatacepte	125 mg	solução injetável, seringa	Artrite Reumatoide

		pré-enchida	
Certolizumab e pegol	200 mg/mL	solução injetável, seringa pré-enchida	
Golimumabe	50 mg	solução injetável, aplicador pré-enchido	
Metilprednisolona (succinato)	40 mg	Injetável	
Metilprednisolona (succinato)	125 mg	Injetável	
Metilprednisolona (succinato)	1000 mg	Injetável	
Rituximabe	500 mg	solução injetável	
Tocilizumabe	80 mg/4mL	solução injetável	
<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentr Compos</b>	<b>Forma Farmac</b>	<b>PCDT</b>
Azatioprina	50 mg	comprimido	Artrite Reumatoide/Dermatomiosite e Polimiosite/Doença de Crohn/Esclerose Múltipla/Esclerose Sistêmica/Hepatite Autoimune/Lúpus Eritrematoso Sistêmico/Miastenia Gravis/Púrpura

			Trombocitopênica Idiopática/Retocolite Ulcerativa/Transplante Cardíaco/Transplante de Coração e Pulmão/Transplante de Medula ou Pâncreas/Transplante de Pulmão/Transplante Hepático em Adultos/Transplante Hepático em Pediatría/Transplante Renal/Uveítes Posteriores Não Infecciosas/NT Estadual para doenças inflamatórias, imunológicas e dermatológicas/NT Estadual para Dermatite Atópica Grave/NT Estadual p/ Pênfigo
<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentr Compos</b>	<b>Forma Farmac</b>	<b>PCDT</b>
Hidroxicloroquina	400 mg	compr	Artrite Reumatoide/Dermatomiosite e Polimiosite/Lúpus Eritematoso Sistêmico
Cloroquina	150 mg	compr	
Risperidona	1,0 mg/mL	solução oral	Comportamento Agressivo no Transtorno de Espectro do Autismo
Risperidona	1 mg	comprimi do	Comportamento Agressivo no Transtorno de Espectro do Autismo/Esquizofrenia/Transtor no Esquizoafetivo/Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I
Risperidona	2 mg	compr	
Risperidona	3 mg	compr	
Budesonida	200 mcg	cápsula inalante	Asma/Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
Formoterol	12 mcg	cápsula inalante	
Formoterol	12 mcg	pó Inal.	
Formoterol + Budesonida	12 mcg+40 0 mcg	cápsula inalante	

Formoterol + Budesonida	12 mcg+400 mcg	pó inal	
Formoterol + Budesonida	6 mcg + 200 mcg	pó inal	
Formoterol + Budesonida	6 mcg + 200 mcg	cápsula inalante	
Salmeterol	50 mcg	pó inal	
Somatropina	4 UI	injetável	Deficiência de Hormônio do Crescimento - Hipopituitarismo/Síndrome de Turner/NT Estadual para Crianças Nascidas PIG
Somatropina	12 UI	injetável	
Desmopressina	0,1 mg/mL	solução nasal, frasco 2,5 mL e 5 mL	Diabetes Insípido
Desmopressina	0,1 mg/mL	spray nasal, frasco 2,5mL	
<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentr Compos</b>	<b>Forma Farmac</b>	<b>PCDT</b>
Atorvastatina	20 mg	compr	Dislipidemia
Atorvastatina	40 mg	compr	
Bezafibrato	200 mg	drágea ou compr	
Ciprofibrato	100 mg	compr	
Fenofibrato	200 mg	cápsula	
Toxina botulínica A	100 U	injetável	Distonias Focais e Espasmo Hemifacial/Espasticidade
Toxina botulínica A	500 U	injetável	
Sevelamer	800 mg	compr	Distúrbio Mineral e Ósseo na

			Doença Renal Crônica/Hiperfosfatemia na Insuficiência Renal Crônica
Calcitriol	0,25 mcg	cápsula	Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica/ Hipoparatiroidismo/ Osteodistrofia Renal/Osteoporose/ Raquitismo e Osteomalácia
Calcitriol	1,0 mcg	Injetável	Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica/Osteodistrofia Renal
Desferroxamina	500 mg	pó para solução injetável	Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica/Osteodistrofia Renal/Sobrecarga de Ferro
<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentr Compos</b>	<b>Forma Farmac</b>	<b>PCDT</b>
Donepezila	5 mg	compr	Doença de Alzheimer
Donepezila	10 mg	compr	
Galantamina	8 mg	cápsula de liberação prolongada	
Galantamina	16 mg	cápsula de liberação prolongada	
Galantamina	24 mg	cápsula de liberação prolongada	
Rivastigmina	1,5 mg	cápsula	
Rivastigmina	3 mg	cápsula	
Rivastigmina	4,5 mg	cápsula	

Rivastigmina	6 mg	cápsula	
Rivastigmina	2,0 mg/mL	solução oral	
Ciclosporina	50 mg/mL	injetável	Doença de Crohn
Mesalazina	400 mg	compr	Doença de Crohn/Retocolite Ulcerativa
Mesalazina	500 mg	compr	
Mesalazina	800 mg	compr	
Alfataliglicerose	200 U	injetável	Doença de Gaucher
Alfavelaglicerose	200 U	injetável	
Alfavelaglicerose	400 U	injetável	
Imiglucerase	400 U	injetável	
Miglustate	100 mg	cápsula	
Calcitonina	200 UI	spray nasal	Doença de Paget - Osteíte Deformante/Osteoporose
Risedronato	35 mg	compr	
<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentr Compos</b>	<b>Forma Farmac</b>	<b>PCDT</b>
Pamidronato	30 mg	injetável	Doença de Paget - Osteíte Deformante/Osteoporose/Osteogênese Imperfeita
Amantadina	100 mg	compr	Doença de Parkinson
Entacapona	200 mg	compr	
Pramipexol	0,25 mg	compr	
Pramipexol	1 mg	compr	
Selegilina	5 mg	compr	
Bromocriptina	2,5 mg	compr	Doença de Parkinson/Hiperprolactinemia
Penicilamina	250 mg	cápsula	Doença de Wilson/Esclerose Sistêmica
Hidroxiureia	500 mg	cápsula	Doença Falciforme
Gosserrelina	3,60 mg	injetável	Endometriose/Leiomioma de Útero/ Puberdade Precoce Central/NT Estadual para Bloqueio da Puberdade na
Gosserrelina	10,80 mg	injetável	
Leuprorrelina	3,75 mg	injetável	



Leuprorrelina	11,25 mg	injetável	Baixa Estatura
Triptorrelina	3,75 mg	injetável	
Triptorrelina	11,25 mg	injetável	
Clobazam	10 mg	compr	Epilepsia
Etossuximida	50 mg/mL	frasco de 120mL	
Gabapentina	300 mg	cápsula	
Gabapentina	400 mg	cápsula	
Primidona	250 mg	compr	
Topiramato	100 mg	compr	
Topiramato	25 mg	compr	
Topiramato	50 mg	compr	
Vigabatrina	500 mg	compr	
<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentr Compos</b>	<b>Forma Farmac</b>	
Lamotrigina	25 mg	compr	Epilepsia/Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I
Lamotrigina	100 mg	compr	
Riluzol	50 mg	compr	Esclerose Lateral Amiotrófica
Betainterfero na 1a	6.000.000 UI (22 mcg)	solução injetável	Esclerose Múltipla
Betainterfero na 1a	6.000.000 UI (30 mcg)	solução injetável	
Betainterfero na 1a	12.000.000 UI (44 mcg)	solução injetável	
Betainterfero na 1b	9.600.000 UI (300 mcg)	solução injetável	
Fingolimode	0,5 mg	cápsula	
Glatiramer	20 mg	solução injetável	

Natalizumabe	300 mg	solução injetável	
Sildenafil	25 mg	compr	Esclerose Sistêmica
Sildenafil	50 mg	compr	
Ziprasidona	40 mg	cápsula	Esquizofrenia/Transtorno Esquizoafetivo
Ziprasidona	80 mg	cápsula	
Clozapina	25 mg	compr	Esquizofrenia/Transtorno Esquizoafetivo/Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I
Clozapina	100 mg	compr	
Olanzapina	5 mg	compr	
Olanzapina	10 mg	compr	
Quetiapina	25 mg	compr	
Quetiapina	100 mg	compr	
Quetiapina	200 mg	comprimido	
Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico maior de 1 ano - fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina		em gramas	Fenilcetonúria
<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentr Compos</b>	<b>Forma Farmac</b>	<b>PCDT</b>
Alfadornase	2,5 mg	solução inalatória	Fibrose Cística
Pancreatina	10.000 UI	cápsula	Fibrose Cística/Insuficiência Pancreática Exócrina
Pancreatina	25.000 UI	cápsula	
Alfainterferon a 2b	5.000.000 UI	injetável	Hemangioma Infantil
Alfainterferon a 2b	10.000.000 UI	injetável	
Alfainterferon a 2b	3.000.000 UI	injetável	Hemangioma Infantil/Hepatite Viral C
Entecavir	0,5 mg	compr	Hepatite Viral B
Tenofovir	300 mg	compr	

Daclatasvir	30mg	compr	Hepatite Viral C
Daclatasvir	60mg	compr	
Ribavirina	250 mg	cápsula	
Simeprevir	150mg	cápsula	
Sofosbuvir	400mg	compr revestido	
Alfapeginterf 2a	180 mcg	inetável	Hepatite Viral C/Hepatite Viral B
Alfapeginterf 2a	80 mcg	inetável	
Alfapeginterf 2a	100 mcg	inetável	
Alfapeginterf 2a	120 mcg	inetável	
Fludrocortiso na	0,1 mg	compr	Hiperplasia adrenal congênita/Insuficiência Adrenal Primária - Doença de Addison
<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentr Compos</b>	<b>Forma Farmac</b>	<b>PCDT</b>
Ciproterona	50 mg	compr	Hiperplasia adrenal congênita/ Puberdade Precoce Central/Síndrome de Ovários Policísticos e Hirsutismo
Ambrisentana	5 mg	compr revestido	Hipertensão Arterial Pulmonar
Bosentana	62,5 mg	compr revestido	
Bosentana	125 mg	compr revestido	
Iloprostá	10 mcg/mL	sol nebuliz	
Sildenafil	20 mg	compr	
Acitretina	10 mg	cápsula	Ictioses Hereditárias/Psoríase
Acitretina	25 mg	cápsula	
Piridostigmin a	60 mg	compr	Miastenia Gravis
Pamidronato	90 mg	injetável	Osteogênese Imperfeita
Raloxifeno	60 mg	compr	Osteoporose

Pamidronato	60 mg	injetável	Osteoporose/Osteogênese Imperfeita
Imunoglobulina anti-hepatite B	100 UI	injetável	Profilaxia da Reinfecção pelo Vírus da Hepatite B Pós-Transplante Hepático
Imunoglobulina anti-hepatite B	600 UI	injetável	
Imunoglobulina anti-hepatite B	500 UI	injetável	
Lamivudina	10 mg/mL	solução oral	
Lamivudina	150 mg	compr	
Calcipotriol	50 mcg/g	pomada	
Clobetasol	0,5 mg/g	creme	
Clobetasol	0,5 mg/g	sol capil	
<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentr Compos</b>	<b>Forma Farmac</b>	<b>PCDT</b>
Mesalazina	1 g + diluente	enema	Retocolite Ulcerativa
Mesalazina	3 g +100 mLdiluente	enema	
Mesalazina	250 mg	supositorio	
Mesalazina	1000 mg	supositorio	
Tacrolimo	1 mg	cápsula	Síndrome Nefrótica em Crianças e Adolescentes/Transplante Hepático em Adultos/Transplante Hepático em Pediatria/Transplante Renal
Tacrolimo	5 mg	cápsula	
Clopidogrel	75 mg	compr	Síndromes Coronarianas Agudas/NT Estadual para terapêutica antiplaquetária e

			anticoagulante
Deferasirox	250 mg	compr	Sobrecarga de Ferro
Deferasirox	500 mg	compr	
Deferiprona	500 mg	compr	
Micofenolato de sódio	180 mg	compr	Transplante Cardíaco/Transplante Hepático em Adultos/Transplante Hepático em Pediatria/Transplante Renal
Micofenolato de sódio	360 mg	compr	
Micofenolato de mofetila	500 mg	compr	Transplante Cardíaco/Transplante Hepático em Adultos/Transplante Hepático em Pediatria/Transplante Renal/NT Estadual para Lúpus Eritematoso Sistêmico/NT Estadual para Pênfigo
Everolimo	0,5 mg	compr	Transplante Hepático em Adultos/Transplante Renal
Everolimo	0,75 mg	compr	
Everolimo	1 mg	compr	
Sirolimo	1 mg	drágea	Transplante Renal
Sirolimo	2 mg	drágea	

### 5.3 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SESA

#### 1) Análogos de insulina para DM1

- **Local de acesso:** Farmácia do Paraná da Regional de Saúde ou do Município, observando recomendações para acesso ao CEAF e PCDT para DM1. A solicitação inicial deve ser realizada por endocrinologista.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Insulina Asparte	100UI/mL	Caneta, Refil e Frasco Ampola
Insulina Detemir	100UI/mL	Caneta
Insulina Glargina	100UI/mL	Caneta, Refil e Frasco Ampola
Insulina Lispro	100UI/mL	Caneta e Refil

## 2) Brucelose

- **Local de acesso:** Farmácia do Município. Observar o preenchimento de formulário a ser enviado para a RS, cadastro no GSUS e o PCDT de Brucelose.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Doxiciclina	100mg	comprimido revestido
Gentamicina	40mg/mL	solução injetável
Rifampicina	300mg	cápsula

## 3) Cisticercose/Teníase

- **Local de acesso:** Farmácia do Município, observando o Formulário Terapêutico Nacional.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Praziquantel	600mg	comprimido

## 4) Fibrose Cística

- **Local de acesso:** Farmácia do Paraná da Regional de Saúde ou do Município, observando recomendações para acesso ao CEAF e Nota Técnica.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Ácido Ursodesoxicólico	150mg	comprimido
Ácido Ursodesoxicólico	300mg	comprimido
Colistimetato de sódio	1.000.000 UI	frasco
Tobramicina	300mg	solução inalatória
Tobramicina	28mg	pó inalante
Complexo vitamínico (Aquadeks/Deaks)	-	comprimidos
Complexo vitamínico (Aquadeks/Deaks)	-	pó
Módulo de proteína	-	pó
Triglicerídeo de Cadeia Média com Age	-	solução
Triglicerídeo de Cadeia Média sem Age	-	solução
Dieta suplemento nutricional líquido	-	pó
Dieta suplemento nutricional pó	-	pó
Dieta suplemento nutricional pó Infantil	-	pó

## 5) Fornecimento de Ácido Ursodesoxicólico

- **Local de acesso:** Farmácia do Paraná da Regional de Saúde ou do Município, observando recomendações para acesso ao CEAF e Nota Técnica. Doenças contempladas: Colangite esclerosante primária; Cirrose biliar primária; hepatite autoimune.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
----------------------	--------------------------	--------------------

Ácido Ursodesoxicólico	150mg	comprimido
Ácido Ursodesoxicólico	300mg	comprimido

## 6) Fornecimento de Oxibutinina

- **Local de acesso:** Farmácia do Paraná da Regional de Saúde ou do Município, observando recomendações para acesso ao CEAF e Nota Técnica. Doenças contempladas: Incontinência urinária não especificada; Transtornos da bexiga em outras doenças classificadas em outra parte; Outras incontinências urinárias especificadas.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Oxibutinina	5mg	comprimido
Oxibutinina	1mg/mL	solução oral

## 7) Infecções oportunistas em HIV/AIDS

- **Local de acesso:** Unidades de Dispensação de Medicamentos do programa de IST/AIDS.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Aciclovir	200mg	cápsula
Aciclovir	400mg	cápsula
Aciclovir	50mg/g	creme
Ácido fólico	15mg	comprimido
Amoxicilina	500mg	comprimido
Anfotericina b	50mg	sol injetável
Atorvastatina	20mg	comprimido
Azitromicina	500mg	cápsula
Cabergolina	0,5mg	comprimido



Cetoconazol	20mg/g	creme
Ciprofibrato	100mg	comprimido
Ciprofloxacino	500mg	comprimido
Claritromicina	500mg	comprimido
Clindamicina	300mg	cápsula
Dapsona	100mg	comprimido
Fenofibrato	200mg	comprimido
Fluconazol	150mg	cápsula
Ganciclovir	250mg	bolsa
Ganciclovir	250mg	comprimido
Ganciclovir	500mg	bolsa
Itraconazol	100mg	cápsula
Nistatina	100.000UI/mL	solução oral
Nistatina	25.000UI/g	creme
Pirimetamina	25mg	comprimido
Prednisona	20mg	comprimido
Primaquina	15mg	comprimido
Sulfadiazina	500mg	comprimido
Sulfametoxazol+trimetropina	400mg + 80mg	comprimido
<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Sulfametoxazol+trimetropina	40+8 mg/mL	suspensão oral
Valaciclovir	500mg e 450mg	comprimido

## 8) Imunoglobulina Anti Rh D

- **Local de acesso:** Farmácia do Município e/ou Maternidades. Observar recomendações de uso para emergências obstétricas e para casos distintos dos previstos enviar para a RS documentos e exames para autorização.

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Imunoglobulina Anti Rh D	300mcg/2mL	Solução injetável

(O)		
-----	--	--

## 9) Paraná Sem Dor

- **Local de acesso:** Farmácia do Município, observando recomendações para acesso ao CEAF e PCDT de Dor Crônica.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Codeína	30mg	comprimido
Gabapentina	300mg	comprimido
Metadona	10mg	comprimido
Morfina	10mg	comprimido
Morfina	30mg	comprimido
Morfina	10mg/mL	solução injetável

## 10) Saúde Bucal

- **Local de acesso:** Unidades Básicas de Saúde.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Ácido acético	1%	solução
Azul de toluidina	1%	solução
Fluoreto de Sódio	1g	pó para solução

## 11) Toxoplasmose Gestacional

- **Local de acesso:** Farmácia do Município, fornecimento para os primeiros três meses de tratamento, até o município providenciar a compra para o restante do tratamento. Observar o

preenchimento de formulário a ser enviado para a RS e o PCDT de Toxoplasmose Gestacional.

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Espiramicina	1,5 UI	comprimido revestido
Pirimetamina	25mg	comprimido
Sulfadiazina	500mg	comprimido
Ácido Folínico (Folinato de Cálcio)	15mg	comprimido

#### **5.4 COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

##### **1) Coagulopatias**

###### ***Referências:***

- Manual de tratamento das coagulopatias hereditárias raras, 2015.
- Manual de Hemofilia - 2 ed, 2015.
- Manual de diagnóstico e tratamento da doença de von willebrand, 2008.
- Perfil das Coagulopatias Hereditárias no Brasil, 2014.
- Protocolo de uso de indução de imunotolerância para pacientes com hemofilia A e Inibidor, 2015.
- Protocolo de uso de profilaxia primária para hemofilia grave, 2014.

**Medicamentos e assistência ofertados pelo**

## Hemocentro Regional de Londrina.

### 1) Cólera

#### **Referências:**

- Guia de vigilância em saúde, 2016.

**Medicamentos disponíveis no Componente Básico (SMS). Se necessária complementação, contatar a Regional de Saúde.**

### 1) Coqueluche

#### **Referências:**

- Guia de vigilância em saúde, 2016.

### 2) Dengue

#### **Referências:**

- Dengue: diagnóstico e manejo clínico - adulto e criança, 5ed, 2016.
- Guia de vigilância em saúde, 2016.

### 3) Doença de Chagas (Aguda)

#### **Referências:**

- Guia para vigilância, prevenção, controle e manejo clínico da doença de chagas aguda transmitida por alimentos. Guia de vigilância em saúde, 2016.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso <sup>3</sup>
Benzonidazol	12,5mg	comprimido	RS/SESA

Benzonidazol	100mg	comprimido	RS/SESA
--------------	-------	------------	---------

#### 4) Doença Falciforme

##### **Referências:**

- Doença falciforme: condutas básicas para tratamento

<b>Medicamentos e assistência ofertadas pela rede HEMEPAR.</b>
--

#### 1) Esquistosomose

##### **Referências:**

- Guia de vigilância em saúde, 2016.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso <sup>3</sup>
Oxamniquina	50mg/mL	susp oral	RS/SESA
Praziquantel	600mg	comprimido	RS

#### 2) Febre Maculosa

##### **Referências:**

- Guia de vigilância em saúde, 2016.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso <sup>3</sup>
Cloranfenicol	125mg/5mL	suspensão oral	RS
Doxiciclina	100mg	solução injetável	RS

#### 3) Filariose

##### **Referências:**

- Guia de Vigilância Epidemiológica e Eliminação da Filariose Linfática, 2009.
- Manual de Coleta de Amostras Biológicas para Diagnóstico de Filariose Linfática.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso <sup>3</sup>
Dietilcarbamazina	50mg	comprimido	RS/MS

#### 4) Geo-helminthiases

##### **Referências:**

- Guia de vigilância em saúde, 2016.

**Medicamentos disponíveis no Componente Básico (SMS). Se necessária complementação, contatar a Regional de Saúde.**

#### 1) Hanseníase

##### **Referências:**

- Portaria GM/MS nº 149, de 03/02/2016 - Diretrizes para Vigilância, Atenção e Eliminação da Hanseníase como Problema de Saúde Pública.
- Manual Técnico Operacional - Diretrizes para vigilância, atenção e eliminação da hanseníase como problema de saúde pública, 2016.
- Guia de vigilância em saúde, 2016.

Denominação Genérica	Concentração Composição	Forma Farm	Local de Acesso <sup>3</sup>
Rifampicina+Clofazimina+ Dapsona	Adulto – PQT MB Adulto Rif. Caps. de 300mg (2)+ Daps. comp de 100mg (28)+ Clofaz. Caps. de 100mg (3) e de 50mg (27)		SMS
Rifampicina+Clofazimina+ Dapsona	Pediátrico – PQT MB - Infantil Rif. Caps. de 150mg(1) e de300mg(1)+ Daps. Comp. de 50mg(28)+ Clof. Caps. 50mg(16)		SMS

Rifampicina+Dapsona	Adulto – PQT PB - Adulto Rif. Caps. de 300mg (2) + Daps. Comp. de 100mg (28)		SMS
Rifampicina+Dapsona	Pediatrico: - PQT PB Infantil Rif. Caps. de 150mg (1) e de 300mg (1)+Daps. Comp. De 50mg(28)		SMS
Prednisona	20mg	comprimido	SMS
Prednisona	5mg	comprimido	SMS
Clofazimina	50mg	capsula	CISMEPAR
Minociclina	100mg	comprimido	CISMEPAR
Clofazimina	100mg	capsula	CISMEPAR
Ofloxacino	400mg	comprimido	CISMEPAR
Pentoxifilina	400mg	comprimido	RS/SESA

## 2) HIV/AIDS

### **Referências:**

- Protocolo de Assistência Farmacêutica em DST/HIV/Aids - Recomendações do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica/MS/SAS.
- Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos.
- Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para manejo da infecção pelo HIV em crianças e adolescentes.
- Guia Rápido: Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para manejo da infecção pelo HIV em crianças e adolescentes.
- Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para profilaxia antirretroviral pós-exposição de risco à infecção pelo HIV.

- Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para prevenção da transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatites virais.
- Diagnóstico laboratorial de doenças sexualmente transmissíveis, incluindo o vírus da imunodeficiência humana.
- Protocolo de Uso da Zidovudina para Tratamento do Adulto com Leucemia/Linfoma Associação ao Vírus HTLV-1.

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração Composição</b>	<b>Forma Farm</b>	<b>Local de Acesso<sup>3</sup></b>
Abacavir	20mg/ml	solução oral	UDM
Abacavir	300mg	comprimido	UDM
Atazanavir	200mg	capsula gelatinosa dura	UDM
Atazanavir	300mg	capsula gelatinosa dura	UDM
Darunavir	600mg	comprimido	UDM
Darunavir	300mg	comprimido	UDM
Darunavir	75mg	comprimido	UDM
Didanosina	400mg	capsula dura	UDM
Didanosina	250mg	capsula gel dur.	UDM
Didanosina + antiácido	4g	Pó para susp.	UDM
Efavirenz	200mg	cápsula	UDM
Efavirenz	30mg/mL	solução oral	UDM
Efavirenz	600mg	comprimido	UDM
Enfuvirtida	90mg/mL	pó liofilizado	UDM
Estavudina	1mg/mL	pó para sol oral	UDM
Etravirina	100mg	comprimido	UDM
Fosamprenavir	50mg/mL	suspensão oral	UDM



Fosamprenavir	700mg	comprimido	UDM
Fumarato de tenofovir desoproxila	300mg	comprimido	UDM
Fumarato de tenofovir desoproxila + lamivudina	300 mg + 300 mg	comprimido revestido	UDM
Fumarato de tenofovir desoproxila + lamivudina + efavirenz	300 mg + 300 mg + 600 mg	comprimido	UDM
Lamivudina	10mg/mL	solução oral	UDM
Lamivudina	150mg	comprimido	UDM
Lopinavir +ritonavir	100mg+25mg	comprimido	UDM
Lopinavir +ritonavir	200mg+50mg	comprimido	UDM
Lopinavir +ritonavir	80mg/mL+20mg/mL	solução oral	UDM
Maraviroque	150mg	comprimido	UDM
Nevirapina	10mg/mL	suspensão oral	UDM
<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração Composição</b>	<b>Forma Farm</b>	<b>Local de Acesso<sup>3</sup></b>
Nevirapina	200mg	comprimido	UDM
Nirmatrelvir 150mg + Ritonavir 100mg	150mg+100mg	comprimido	UDM
Raltegravir	100mg	comprimido mastigável	UDM
Raltegravir	400mg	comprimido	UDM
Ritonavir	100mg	capsula gelat	UDM
Ritonavir	80mg/mL	solução oral	UDM
Saquinavir	200mg	capsula gelat	UDM
Tipranavir	100mg/mL	solução oral	UDM
Tipranavir	250mg	capsula gel mole	UDM
Zidovudina	10mg/mL	solução oral	UDM
Zidovudina	10mg/mL	Sol. injetável	UDM
Zidovudina	100mg	capsula	UDM

		dura	
Zidovudina+Lamivudina	300mg+150mg	comprimido	UDM

### 3) Infecções Fúngicas Sistêmicas

#### **Referências:**

- Guia de doenças infecciosas e parasitárias, 2014.
- Guia de vigilância em saúde, 2016.

Denominação Genérica	Concentração Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso <sup>3</sup>
Anfotericina B complexo lipídico	100 mg	suspensão injetável	RS/MS
Fluconazol	150 mg	cápsula	RS/MS
Fluconazol	2 mg/mL	solução injetável	RS/MS
Itraconazol	100 mg	cápsula	RS/MS

### 4) Influenza

#### **Referências:**

- Protocolo de Tratamento de Influenza 2015.
- Protocolo SESA-PR 2014.
- Fluxograma SG - SRAG PR 2015.

Denominação Genérica	Concentração Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso <sup>3</sup>
Oseltamivir	30mg/mL	cápsula	SMS
Oseltamivir	45mg	capsula	SMS
Oseltamivir	75mg	capsula	SMS
Zanamivir	5mg	pó inalante	RS/MS

### 5) Intoxicação por cianeto

#### **Referências:**

- Portaria nº 1.115/SAS/MS: Aprova o Protocolo de uso da hidroxocobalamina na intoxicação aguda por cianeto.
- Nota Técnica Conjunta nº 6 - hidroxocobalamina.

Denominação Genérica	Concentração Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso <sup>3</sup>
Hidroxocobalamina	5g	Pó Solução Inj.	RS/SESA

## 6) Leishmaniose

### **Referências:**

- Manual de Vigilância da Leishmaniose Tegumentar Americana; Recomendações Clínicas para Redução da Letalidade de Leishmaniose Visceral – LV.
- Guia de doenças infecciosas e parasitárias, 2014.
- Guia de vigilância em saúde, 2016.
- Relatório nº 199/CONITEC sobre a ampliação do uso da Pentoxifilina 400mg em associação ao antimonial para o tratamento da leishmaniose tegumentar mucosa.

Denominação Genérica	Concentração Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso <sup>3</sup>
Antimoniato de meglumina	300 mg/mL	solução injetável	RS
Anfotericina B desoxicolato	50 mg	pó sol injetável	RS/SESA
Anfotericina B lipossomal	50 mg	pó sol injetável	RS/SESA
Isetionato de pentamidina	300 mg/mL	pó sol injetável	RS/SESA
Pentoxifilina	400mg	comprimido	RS/SESA

## 7) Malária

### **Referências:**

- Guia Prático de tratamento da Malária no Brasil, 2010.

- Guia para Gestão Local do Controle da Malária.
- Esquemas de Tratamento da Malária na Gravidez e na Criança Menor de Seis Meses, 2013.
- Guia de vigilância em saúde, 2016.

Denominação Genérica	Concentração Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso <sup>3</sup>
Artemeter	80 mg/mL	solução injetável	RS
Artemeter + lumefantrina	20 mg + 120 mg	comprimido	RS
Artesunato	60 mg/mL	pó sol injetável	RS
Artesunato + mefloquina	25 mg + 55 mg	comprimido	RS
Artesunato + mefloquina	100mg + 220mg	comprimido	RS
Cloroquina	150 mg	comprimido	RS
Difosfato de primaquina	5 mg	comprimido	RS
Difosfato de primaquina	15 mg	comprimido	RS
Doxiciclina	100mg	comprimido	RS

## 8) Meningite

### **Referências:**

- Guia de doenças infecciosas e parasitária, 2014.
- Guia de vigilância em saúde, 2016.

Denominação Genérica	Concentração Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso <sup>3</sup>
Rifampicina	300 mg	cápsula	RS

## 9) Prevenção da Infecção pelo Vírus Sincicial Respiratório

### **Referências:**

- Portaria nº 522/SAS/MS - Aprova o Protocolo de Utilização do palivizumabe. Norma Técnica nº 04/2016 SESA-PR.

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Local de Acesso<sup>3</sup></b>
Palivizumabe	50 ou 100 mg	pó liofilizado para solução injetável	RS

## **10) Prevenção de Deficiências Nutricionais**

### **Referências:**

- Manual de Condutas Gerais do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, 2013.
- NutriSUS – Caderno de orientações: Estratégia de Fortificação da Alimentação Infantil com Micronutrientes (Vitaminas e Minerais) em Pó, 2015.

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Local de Acesso</b>
Vitamina A (Retinol)	100000 UI	Cápsula	SMS
Vitamina A (Retinol)	200000UI	Cápsula	SMS
Vitaminas e Minerais	-	Sachê	SMS

## **11) Programa Nacional de Imunizações**

### **Referências:**

- Normas e documentos técnicos do Programa Nacional de Imunização.
- Guia de vigilância em saúde, 2016.
- Manual do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, 2014.

- Manual de normas e procedimentos para vacinação, 2014.
- Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos Pós Vacinação- EAPV, 2014.

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Local de Acesso<sup>3</sup></b>
Imunoglobulina antitetânica	250UI/MI	solução injetável	SMS
Imunoglobulina antivaricela zoster	125UI/2,5mL	solução injetável	SMS
Imunoglobulina anti-hepatite B	180-200UI/mL	solução injetável	SMS
Soro antitetânico	-	solução injetável	SMS
Vacina adsorvida difteria e tétano adulto	-	pó liofilizado injetável	SMS
Vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis	-	Susp. inj	SMS
Vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite b (recombinante) e haemophilus influenzae b (conjugada)	-	suspensão injetável	SMS
Vacina adsorvida hepatite a (inativada) adulto	-	suspensão injetável	SMS
Vacina BCG	-	pó liofilizado para Susp. inj	SMS
Vacina febre amarela (atenuada)	-	pó liofilizado para solução injetável	SMS
Vacina hepatite b (recombinante)	-	Susp. inj	SMS
Vacina influenza (fracionada,	-	Susp. inj	SMS

inativada)			
Vacina meningocócica c (conjugada)	-	pó liofilizado para susp inj	SMS
Vacina meningocócica c (conjugada)	-	pó liofilizado para suspensão injetável	SMS
Vacina papilomavírus humano sorotipos 6, 11, 16 e 18 (recombinante)	-	suspensão injetável	SMS
Vacina pneumocócica 10-valente (conjugada)	-	suspensão injetável	SMS
Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (atenuada)	-	solução oral	SMS
Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada)	-	solução injetável	SMS
Vacina rotavírus humano g1p1 [8] (atenuada)	-	suspensão oral	SMS
Vacina sarampo, caxumba, rubéola	-	pó liofilizado para sol.injetável	SMS
Vacina sarampo, caxumba, rubéola e varicela (atenuada)	-	pó liofilizado para solução injetável	SMS
Soro antidiftérico	-	solução injetável	RS/MS
Vacina adsorvida difteria e tétano infantil	-	suspensão injetável	RS
Vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (acelular) Adulto	-	suspensão injetável	RS
Vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (acelular) Infantil	-	suspensão injetável	RS

Vacina adsorvida hepatite A (inativada) infantil	-	suspensão injetável	RS
Vacina febre tifóide	-	Sol injetável	RS
Vacina Haemophilus influenzae B (conjugada)	-	pó liofilizado para solução injetável	RS
Vacina pneumocócica 23-valente (polissacarídica)	-	solução injetável	RS
Vacina raiva (inativada)	-	pó liofilizado para sol. Inj.	RS
Vacina varicela (atenuada)	-	pó liofilizado para sol. Inj.	RS
Imunoglobulina antirrábica	150UI/mL	solução injetável	HURNP
Soro antiaracnídico (Loxosceles e Phoneutria) e escorpiónico (Tityus)	-	solução injetável	HURNP
Soro antibotrópico (pentavalente)	-	solução injetável	HURNP
Soro antibotrópico (pentavalente) e anticrotálico	-	solução injetável	HURNP
Soro antibotrópico (pentavalente) e antilaquético	-	solução injetável	HURNP
Soro antitubulínico AB (bivalente)	-	solução injetável	HURNP
Soro anticrotálico	-	solução injetável	HURNP
Soro antielapídico (bivalente)	-	solução injetável	HURNP
Soro antiescorpiónico	-	solução injetável	HURNP
Soro antilonômico	-	solução injetável	HURNP
Soro antirrábico	-	solução injetável	HURNP



## 12) Raiva

### **Referências:**

- Protocolo de Tratamento da Raiva Humana no Brasil. 2011.

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Local de Acesso<sup>3</sup></b>
Dicloridrato de Sapropterina (Tetrahydrobiopterina-Bh4)	100mg	comprimido	RS/MS

## 13) Tabagismo

### **Referências:**

- Portaria nº 571 de 05/04/2013 - Atualiza as diretrizes de cuidado à pessoa tabagista no âmbito da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas do Sistema Único de Saúde (SUS) e dá outras providências.

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Local de Acesso<sup>3</sup></b>
Cloridrato de Bupropiona	150 mg	comprimido ver. Lib. Prolo.	SMS
Nicotina	21 mg	adesivo transdermico	SMS
Nicotina	14mg	adesivo transdermico	SMS
<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Local de Acesso<sup>3</sup></b>
Nicotina	7mg	adesivo transdermico	SMS
Nicotina	2mg	goma de mascar	SMS
Nicotina	2mg	pastilha	SMS

## 14) Talidomida

### **Referências:**

- Portaria nº 100/SAS/MS, de 07/02/13: Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Lúpus Eritematoso Sistêmico.
- Portaria nº 298/SAS/MS, de 21/03/13: Atualiza os protocolos de uso da Talidomida no tratamento da Doença Enxerto Contra Hospedeiro e do Mieloma Múltiplo.
- Resolução nº 11 de 22/03/11: Dispõe sobre o controle da substância Talidomida e do medicamento que a contenha.
- Resolução nº 24 de 12/04/2012 - Dispõe sobre a atualização do Anexo III, Indicações previstas para tratamento com a Talidomida.
- Portaria SAS/MS 493, de 11/06/15 - Aprova o Protocolo de uso da talidomida no tratamento da síndrome mielodisplásica.
- Protocolo de uso da talidomida no tratamento da síndrome mielodisplásica.
- Talidomida: Orientação Sobre o Uso Controlado 2014.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso <sup>3</sup>
Talidomida	100mg	Comprimido	UPDT

## 15) Tracoma

### **Referências:**

- Manual de Controle do Tracoma.
- Guia de vigilância em saúde, 2016.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso <sup>3</sup>
Doxiciclina	100mg	comprimido	RS/SESA
Doxiciclina	100mg	pó para sol inj	RS/SESA

## 16) Tuberculose

### Referências:

- Manual de Recomendações Para o Controle da Tuberculose no Brasil, 2011.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso <sup>3</sup>
Isoniazida	100 mg	comprimido	SMS
Rifampicina + isoniazida	150mg+75mg	comprimido	SMS
Rifampicina + isoniazida + pirazinamida + etambutol	150 mg + 75 mg + 400 mg + 275 mg	comprimido	SMS
Ácido paraminossalicílico	4 g	granulado revestido	CIDI
Capreomicina	1 g	pó liofilizado para solução injetável	CIDI
Clarithromicina	500 mg	comprimido	CIDI
Clofazimina	100mg	capsula	CIDI
Cloridrato de moxifloxacino	400 mg	comprimido	CIDI
Cloridrato de piridoxina	100 mg	comprimido	CIDI
Etambutol	400 mg	comprimido	CIDI
Etionamida	250 mg	comprimido	CIDI
Fosfato de clindamicina	150 mg/mL	solução injetável	CIDI
Levofloxacino	250 mg	comprimido	CIDI
Levofloxacino	500mg	comprimido	CIDI
Linezolida	2 mg/mL	solução injetável	CIDI

Linezolida	600 mg	comprimido	CIDI
Ofloxacino	400mg	comprimido	CIDI
Pirazinamida	30 mg/mL (3%)	suspensão oral	CIDI
Pirazinamida	500 mg	comprimido	CIDI
PPD - derivado proteico purificado	2UT/0,1mL	solução injetável para uso intradérmico	RS
Rifabutina	150 mg	cápsula	CIDI
Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso <sup>3</sup>
Sulfato de amicacina	250 mg/mL	solução injetável	CIDI
Sulfato de estreptomicina	1 g	pó para solução injetável	CIDI
Terizidona	250mg	cápsula	CIDI

<sup>3</sup>**Locais de acesso indicados nas tabelas:**

SMS – Secretaria Municipal de Saúde.

UDM – Unidade de Dispensação de Medicamentos.

UPDT – Unidade Pública de Dispensação de Talidomida (Farmácias Municipais).

CIDI – Centro de Referência Dr. Bruno Piancastelli Filho.

CISMEPAR – Consórcio Intermunicipal do Médio Paranapanema

RS – Regional de Saúde.

RS/SESA – Secretaria Estadual de Saúde via Regional de Saúde.

RS/MS – Ministério da Saúde via Regional de Saúde.

HURNP – Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná.

## **6 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EM ONCOLOGIA E OFTALMOLOGIA**

No SUS a área de oncologia é estruturada para atender de forma integral e integrada os pacientes que necessitam de tratamento. Atualmente, a Rede de Atenção Oncológica está formada por estabelecimentos de saúde habilitados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON).

De maneira semelhante, o atendimento aos pacientes de glaucoma que necessitam de tratamento é realizado no centros de referência da Rede de Atenção em Oftalmologia, onde também obtém os medicamentos.

Nestes casos, o financiamento de medicamentos oncológicos e para glaucoma não se dá por meio dos Componentes da Assistência Farmacêutica e, salvo algumas exceções, não há o fornecimento direto destes produtos.

O fornecimento destes medicamentos é realizado pelos CACON, UNACON e centros de referência em oftalmologia por meio da sua inclusão nos procedimentos registrados no subsistema APAC-SIA (Autorização de Procedimento de Alta Complexidade do Sistema de Informação Ambulatorial) do SUS, sendo ressarcidos pelo Ministério da Saúde conforme o código do procedimento registrado na APAC.

A tabela de procedimentos do SUS não refere medicamentos específicos, mas situações genéricas, que orientam a codificação desses procedimentos, que são descritos independentemente de qual esquema terapêutico seja adotado. Os estabelecimentos habilitados pelo SUS são os responsáveis pelo fornecimento dos medicamentos necessários ao tratamento que, livremente, padronizam, adquirem e prescrevem, devendo observar protocolos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, quando existentes.

## 7 – LISTA DE INCLUSÕES

<b>Medicamento</b>	<b>Indicação Clínica</b>	<b>Motivo</b>
Acido Fólico 0,2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS	Preparados antianêmicos	Inclusão solicitada pelos médicos e aprovado pela comissão
Dimenidrinato 3 mg/mL + cloridrato de piridoxina 5 mg/mL + glicose 100 mg/mL + frutose 100 mg/mL, solução injetável - Ampola com 1mL	Antieméticos e antinauseantes	Inclusão solicitada pelos médicos e aprovado pela comissão
Citalopram 20 mg *Exige formulário de justificativa	Psicoanalépticos	Inclusão solicitada pelos médicos e aprovado pela comissão
Progesterona natural micronizada - 200mg (Utrogestan) *Exige formulário de justificativa	Hormônio indicado para ameaça de aborto. Uso restrito no primeiro trimestre ou até 12º semana completa de gestação	Inclusão solicitada pelos médicos e aprovado pela comissão
Proximetacaína, cloridrato, 5,0mg/mL-Frasco	Anestésico local	Uso interno nas unidades de atendimento em substituição ao colírio

		anteriormente utilizado que teve sua fabricação descontinuada.
--	--	--

## 8 - LISTA DE EXCLUSÕES

<b>Medicamento</b>	<b>Indicação Clínica</b>	<b>Motivo</b>
Alendronato de sódio 70mg	Medicamentos para tratamento de doenças ósseas	Passou a ser distribuído pela farmácia popular
Anlodipino, 5mg	Bloqueadores de canais de cálcio	Passou a ser distribuído pela farmácia popular
Clindamicina Fosfato 150mg/mL Solução Injetável	Malária	Item excluído da Rename para tratamento de pacientes diagnosticados com malária
Clindamicina Cloridrato 300mg	Malária	Item excluído da Rename para tratamento de pacientes diagnosticados com malária
Dimenidrato associado com		



piridoxina cloridrato, 50mg/mL + 50mg/mL, solução injetável - Ampola com 1mL	Antieméticos e antinauseantes	Produção descontinuada pela indústria
Espironolactona, 25mg	Diurético	Passou a ser distribuído pela farmácia popular
Furosemida 40mg	Diurético	Passou a ser distribuído pela farmácia popular
Fenoterol bromidrato, 5mg/mL, solução para nebulização (gotas) - Frasco com 20mL	Drogas para desobstrução das vias aéreas	Produção descontinuada pela indústria
Imunoglobulina Humana 3,0g Injetável	Aumento da Imunidade	Medicamento sem registro sanitário vigente no Brasil
Imunoglobulina Humana 6,0g Injetável	Aumento da Imunidade	Medicamento sem registro sanitário vigente no Brasil
Quinina Dicloridrato 300mg/mL Solução Injetável	Malária	Item excluído da Rename para tratamento de pacientes diagnosticados com malária
Quinina Sulfato 500mg	Malária	Item excluído da Rename para tratamento de pacientes diagnosticados

		com malária
Rifampicina 20mg/mL (2%) Suspensão Oral	Tuberculose/ Hanseníase	Item excluído da Rename
Sulfato de Magnésio, 10%, solução injetável - Ampola com 10mL	Suplemento Mineral	Solicitada troca pelo 50%
Tetracaína, cloridrato associado à Fenilefrina, cloridrato, 1% + 0,1% (colírio anestésico), frasco com 10mL	Solução Oftálmica	Produção descontinuada pela indústria

## ANEXOS

### Anexo I – Prescrição e Acesso a Medicamento no âmbito da 17ª Regional de Saúde

DELIBERAÇÃO CIB-Regional – 17Rs – nº 11/2016

A Comissão Intergestores Bipartite Regional da 17ª Região de Saúde do Paraná, em cumprimento a suas atribuições previstas no Decreto nº 7.508 de 22 de novembro de 2016 e **considerando**:

- Que a integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa na Rede de Atenção das Regiões de Saúde e que para garantia do acesso universal e igualitário, em especial à Assistência Farmacêutica, os gestores públicos devem definir os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS;
- Que os medicamentos no Sistema Único de Saúde têm uma importância significativa na resolutividade das Redes de Atenção para redução da mortalidade e morbidade e, para tanto, normas para execução do acesso são fundamentais para a promoção do uso racional de medicamentos e da segurança do paciente;
- A Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

- A Lei Federal nº 12.401, de 28 de abril de 2011, que altera a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS;
- O Decreto Federal nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;
- A Portaria GM/MS nº 2.928, de 12 de dezembro de 2011, que dispõe sobre os § 1º e 2º do art. 28 do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011;
- A Portaria GM/MS nº 3.916, de 30 de outubro de 1998, que aprova a Política Nacional de Medicamentos;
- a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 338, de 6 de maio de 2004, que aprova a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF);
- A Lei Federal nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos e seu regulamento;

- O Decreto Federal nº 74.170, de 10 de junho de 1974, que regulamenta a Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos
- A Lei Federal nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, que estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências;
- A Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, que aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial;
- A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da Anvisa nº 135, de 29 de maio de 2003, que aprova o regulamento técnico para medicamentos genéricos;
- A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da Anvisa nº 20, de 5 de maio de 2011, que dispõe sobre o controle de medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos, de uso sob prescrição, isoladas ou em associação;
- A Nota Técnica da Anvisa sobre a RDC nº20/2011, de 24 de setembro de 2013, que orienta os procedimentos relativos ao controle de medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos de uso sob prescrição médica;

- A Lei Federal nº 5.081, de 24 de agosto de 1966, que regula o exercício da Odontologia
- A Lei Federal nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem, e dá outras providências;
- A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) nº 1.931, de 17 de setembro de 2009, que aprova o Código de Ética Médica, no que se refere à prescrição de medicamentos;
- A Resolução do Conselho Federal de Farmácia (CFF) nº 596, de 21 de fevereiro de 2014, que Dispõe sobre o Código de Ética Farmacêutica, o Código de Processo Ético e estabelece as infrações e as regras de aplicação das sanções disciplinares;
- A Resolução do Conselho Federal de Farmácia (CFF) nº 586, de 29 de agosto de 2013, que regula a prescrição farmacêutica;
- A Resolução do Conselho Federal de Farmácia (CFF) nº 357, de 20 de abril de 2001, que Aprova o regulamento técnico das Boas Práticas de Farmácia.

**Aprova** as diretrizes para prescrição e a dispensação de medicamentos no âmbito das unidades pertencentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) que compõe a 17ª Região de Saúde (Anexo), nos termos do que determina a legislação vigente.

Londrina, 22 de novembro de 2016.

Teresinha de Fátima Sanchez  
Diretora da 17ª Regional de Saúde

Maria de Brito Lô Sarzi  
Presidente do CRESEMS

## **DELIBERAÇÃO CIB-Regional Nº 11/2016**

Art. 1º Visando garantir o fortalecimento das Redes de Atenção e a eficiência dos gastos públicos, são pressupostos para o acesso aos medicamentos nas unidades do SUS da 17ª Região de Saúde do Paraná:

I - estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS;

II - ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas funções no SUS;

III - estar a prescrição em conformidade com a RENAME, os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos; e

IV - ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS.

§ 1º Serão aceitas prescrições e solicitações oriundas de estabelecimentos particulares referentes ao Componente Especializado e Estratégico da Assistência Farmacêutica, bem como Programas Especiais da Secretaria de Estado da Saúde, desde que as mesmas estejam em conformidade com os Protocolos Clínicos, Guias e outras publicações oficiais.



§ 2º Mediante aprovação no Conselho de Saúde, os municípios poderão ampliar o acesso a medicamentos ofertados pelo SUS nos termos que prevê o Decreto Federal nº 7508/2013, incluindo a aceitação de prescrições oriundas de serviços privados de saúde no âmbito do SUS para medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica e listas suplementares.

§ 3º As solicitações e dispensações de medicamentos oncológicos, segundo as normas do SUS, ocorrem nos estabelecimentos de saúde credenciados e habilitados em oncologia, devendo seguir os protocolos adotados especificamente para cada fármaco.

Art. 2º. As Relações Municipais de Medicamentos (REMUME) devem ser os instrumentos norteadores das prescrições de medicamentos nos serviços de saúde, complementadas por Formulários Terapêuticos, Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou documentos congêneres.

Art. 3º. A prescrição de medicamentos nas unidades públicas dos municípios da 17ª Região de Saúde do Paraná deverá ser realizada por profissionais legalmente habilitados, devendo:

I. Conter identificação do Serviço de Saúde com nome, endereço e telefone.

II. Ser individual, escrita em caligrafia legível, à tinta ou digitada, sem rasuras e/ou emendas, observadas a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais, indicando a forma farmacêutica, a concentração, a dose, o modo de usar e a duração do tratamento.

III. Conter o nome completo do paciente.

IV. Conter a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou a denominação genérica do medicamento sendo vedado o uso de abreviaturas ou códigos.

V. Conter a denominação botânica para medicamentos fitoterápicos.

VI. Indicar a quantidade necessária para 30 dias de tratamento ou, para condições crônicas, com o dizer “uso contínuo” e/ou com a quantidade total necessária para o tratamento.

VII. Conter a data de sua emissão, identificação (nome completo e número do registro no conselho de classe correspondente, impresso, carimbado ou de próprio punho) e assinatura do prescritor.

§ 1º Em casos excepcionais, em que o tratamento necessite da inclusão do parceiro(a) ou de familiares, o prescritor deverá expressar essa condição na receita médica.

§ 2º As prescrições de medicamentos sujeitos a controle especial, talidomida e antimicrobianos deverão atender à legislação específica.

Art. 4º. As receitas terão validade de 30 (trinta) dias contados a partir da data de sua emissão e conterão a quantidade necessária para 30 (trinta) dias de tratamento, salvo situações previstas em legislação e/ou descritas a seguir.

§ 1º As receitas de medicamentos para o tratamento de condições crônicas que expressem o termo “uso contínuo” ou que a quantidade total do medicamento seja superior a 30 dias de tratamento terão sua validade ampliada para 180 (cento e oitenta) dias ou o total de dias equivalentes a quantidade prescrita, contados a partir da data de sua emissão, sendo admitidas dispensações periódicas neste período.

§ 2º A validade da receita de contraceptivos hormonais será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias de tratamento, a partir da data de sua emissão, desde que expressa a

condição “uso contínuo”, sendo admitidas dispensações periódicas neste período.

§ 4º A validade de receitas de antimicrobianos, nos termos que prevê a RDC nº 20/2011, será de 10 (dez) dias, salvo com indicação de “uso contínuo” para o qual será admitida a validade de até 90 (noventa) dias, sendo admitidas dispensações periódicas neste período.

§ 5º A validade de receitas de medicamentos sujeitos a controle especial, nos termos do que prevê a Portaria nº 344/1998, será de até 30 (trinta) dias com quantidade do tratamento limitadas pela legislação, não sendo aceitas dispensações periódicas com o mesmo receituário.

§ 6º Nos casos de prescrição de Talidomida e de tratamentos relativos a programas do Ministério da Saúde as prescrições deverão atender às diretrizes do programa.

Art. 5º. Os casos em que a receita estiver em desacordo com o disposto nesta Deliberação deverão ser registrados no Formulário de Comunicado ao Prescritor ou mecanismo formal equivalente.

Art. 6º. A dispensação de medicamentos nas unidades do SUSda 17ª Região de Saúde do

Paraná deverá ocorrer mediante a apresentação da receita e do número do cartão SUS do paciente.

§ 1º Nos casos em que não for possível a dispensação da quantidade exata devido à apresentação farmacêutica, deve ser dispensada mais próxima, garantindo a continuidade do tratamento.

§ 2º Quando a prescrição expressar o uso de um medicamento de forma condicional, tais como “se dor”, “se febre”, “se náuseas”, dentre outras, será dispensada quantidade suficiente para 5 (cinco) dias de tratamento.

§ 3º É vedado o fornecimento de medicamentos para meses anteriores à data da realização da dispensa.

Art. 7º. No ato da dispensa devem ser registrados na via do paciente, preferencialmente por carimbo padronizado, os seguintes dados:

I – identificação da Unidade Dispensadora.

II - data da dispensa.

III – Em casos de dispensação inferior a quantidade prescrita ou de atendimento periódico da receita, a quantidade aviada de cada medicamento.

IV – nome legível do dispensador.

Parágrafo único: As informações registradas

nas receitas de antimicrobianos e medicamentos sujeitos a controle especial deverão atender ainda a legislação específica

Art. 8º. Além dos dispostos nesta deliberação, deve-se observar a legislação específica para medicamentos sujeitos a controle especial e antimicrobianos.

Art. 9º. É vedada a dispensação de medicamentos a menor de 14 (quatorze) anos, exceto à usuária de contraceptivos hormonais e à usuária que for mãe.


Art. 10. É vedada a dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial a menor de 18 (dezoito) anos, exceto ao emancipado.

Art. 11. O arquivamento de receitas, formulários e demais documentos próprios ao acesso a medicamentos no SUS deve ser realizado por no mínimo 2 (dois) anos ou prazo superior definido em legislação específica.

Art. 11. Os Secretários Municipais de Saúde são os responsáveis por implantar as disposições desta deliberação, devendo traçar estratégias de divulgação, treinamento e implementação da prática da Boa Prescrição, de forma equilibrar a necessidade de cumprimento da legislação, segurança do paciente, sem levar a prejuízos aos usuários.

Art. 13. Os municípios poderão adotar normas complementares a esta deliberação, devendo submetê-las para aprovação no Conselho Municipal de Saúde.

## FORMULÁRIO DE COMUNICAÇÃO AO PRESCRITOR

	<b>FORMULÁRIO DE COMUNICAÇÃO AO PRESCRITOR</b>
<p>Prezado(a) Prescritor(a): Esta receita está em desacordo com a Deliberação CIB-Regional nº XX/2016, a Portaria SVS nº 344/1998 e/ou RDC ANVISA nº 20/2011. Pedimos a gentileza de considerar as observações assinaladas:</p>	
	Prescrição não vinculada à Rede SUS
	Não consta data de emissão
	Não consta dosagem ou concentração do fármaco
	Não consta duração do tratamento
	Não constam dados pessoais do usuário
	Não consta a forma farmacêutica
	Não consta a identificação da Unidade Emitente
	Não consta a identificação do prescritor
	Prescrição ilegível
	Medicamento não consta na REMUME ou listas suplementares
	Medicamento não prescrito pela DCB (nome genérico)
	Notificação de receita desacompanhada da prescrição



	Não consta a posologia
	Prescrição com rasuras ou emendas
	Validade da receita expirada
Nome do dispensador: _____	
Assinatura:	
Data: ___/___/_____	

## RESUMO DAS NORMAS DA PORTARIA Nº 344/1998

Lista	Substância	NR e receita	Limite por prescrição	Quantidade por receita e validade
A1	Entorpecentes	Receita + Notificação Amarela (NRA)	Inj: 5 ampolas	1 substância 30 dias
A2	Entorpecentes		Demais apresentações: quantidade para 30 dias de tratamento.	
A3	Psicotrópicas			
B1	Psicotrópicas	Receita + Notificação azul (NRB)	Inj: 5 ampolas Demais apresentações: quantidade para 60 dias de tratamento.	
B2	Psicotrópicas Anorexígenas	Receita + Notificação azul (NRB2) + Termo	Quantidade para até 30 dias de tratamento. No caso da sibutramina, quantidade para até 60 dias de tratamento.	
C1	Outras substâncias	Receita branca dupla	Inj: 5 ampolas. Demais apresentações: quantidade para 60 dias de tratamento. Exceção: antiparkinsonianos e anticonvulsivantes (para até 6 meses de tratamento) ou acompanhado de justificativa	
C2	Retinóicas	Receita específica +	Inj: 5 ampolas. Demais apresentações: quantidade para	1 substância 30 dias

		Termo	30 dias de tratamento.	
C3	Imunossupressora	Notificação Específica + Termo	30 dias de tratamento	1 substância 20 dias
C4	Antirretrovirais	Formulário Específico do programa de DST/aids		5 substâncias 60 dias
C5	Anabolizantes	Receita branca dupla	Inj: 5 ampolas. Demais apresentações: quantidade para 60 dias de tratamento.	3 substâncias 30 dias

**Legenda: NR=Notificação de Receita; Inj= apresentação injetável**

## **Anexo II**

### **Orientações para acesso aos medicamentos do CEAF**

Segundo a , os medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) são oferecidos conforme Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para doenças específicas.

Um PCDT estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS. É um importante documento de apoio, elaborado com base nas evidências em saúde mais atuais e fundamentais para garantir a segurança e efetividade no manejo de condições complexas, especialmente no âmbito da Atenção Básica.

#### **Atenção:**

Algumas solicitações iniciais requerem médicos especialistas, conforme os PCDTs e a tabela anexa. Para as demais doenças e renovações esta condição não é requerida.

Assim, um determinado produto é vinculado a uma doença (CID-10) e a um conjunto de requisitos que permitirão ao avaliador deferir ou não uma solicitação, de acordo com os parâmetros do Protocolo.

Para ingressar com a solicitação de medicamentos do CEAF, o paciente deverá dirigir-se a Farmácia do Paraná nas Regionais de Saúde ou, caso seja conveniado, diretamente na farmácia do município, portando um conjunto de documentos que variam de acordo com sua doença. Deve-se observar:

1. Os documentos pessoais do usuário:
  - Cópia do RG do usuário/paciente e do autorizado.
  - Caso não seja o usuário que irá retirar os medicamentos, autorização para terceiros.
  
2. Os documentos mínimos para a solicitação:
  - Laudo para Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (LME).
  - Prescrição conforme legislação vigente.
    - Para medicamentos controlados, além da prescrição da solicitação o usuário deverá apresentar uma nova receita a cada dispensação, conforme requer a Pt. SVS/MS nº 344/1998.

- Termo de Esclarecimento e Responsabilidade da doença.
3. Documentos, relatórios e exames complementares de acordo com o código da doença (CID-10).
- Os documentos e exames necessários podem ser consultados na farmácia ou pelo site, através do link: <https://api.saude.pr.gov.br/governo-digital/farmacia/consulta>.
  - Via de regra, resultados de exames laboratoriais não podem ser superiores a 90 dias da solicitação.
  - Relatórios médicos complementares:
    - Baixa Estatura e Puberdade Precoce
    - Retocolite Ulcerativa, Dislipidemias, Crohn, Esquizofrenia, Epilepsia e outros - Ver modelo na Farmácia mais próxima.

Após protocolo da documentação requerida, a solicitação será avaliada com base nos critérios definidos nos Protocolos Clínicos do Ministério da Saúde ou em Normatização Estadual.

Em caso de deferimento, será autorizado atendimento inicial no mês subsequente. Para a continuidade do tratamento deverá ser feito o pedido de renovação, a cada seis meses.

**Outras referências importantes:**

Comissão Nacional de Incorporação de  
Tecnologias no SUS – CONITEC: [conitec.gov.br](http://conitec.gov.br)  
: [www.saude.gov.br/medicamentos/ceaf](http://www.saude.gov.br/medicamentos/ceaf)

## RELAÇÃO DE PCDT QUE EXIGEM ESPECIALISTA PARA SOLICITAÇÃO INICIAL

Atenção! Para os procedimentos não indicados pode ser que seja requerido especialista em razão de atualizações. Solicitar confirmação à Farmácia do Paraná da Regional de Saúde.

<b>PCDT</b>	<b>Especialista/Local requerido para solicitação inicial</b>
Artrite Psoriática	Reumatologista
Artrite Reumatoide	Reumatologista
Asma	Pneumologista
Autismo, Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro	Psiquiatra <u>OU</u> CAPSs <u>OU</u> Ambulatórios Especializados em Saúde Mental <u>OU</u> Médico com formação em saúde mental <u>OU</u> Neuropediatras
Diabetes Melito I	Endocrinologista
Distonias focais e Espasmo Hemifacial	Apenas em Centros de Referência
Doença de Alzheimer	Neurologista, Geriatra ou Psiquiatra
Doença de Gaucher	Apenas em Centro de Referência
Doença de Parkinson	Neurologista ou Geriatra
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica	Pneumologista
Espasticidade	Apenas em Centro de Referência
Espondilite Ancilosante	Reumatologista
Esquizofrenia	Psiquiatra <u>OU</u> CAPSs <u>OU</u> Ambulatórios Especializados em Saúde Mental <u>OU</u> Médico com formação em saúde mental



<b>PCDT</b>	<b>Especialista/Local requerido para solicitação inicial</b>
Psoríase	Dermatologista
Puberdade Precoce Central	Endocrinologista ou Pediatra
Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I	Psiquiatra <u><b>OU</b></u> CAPSs <u><b>OU</b></u> Ambulatórios Especializados em Saúde Mental <u><b>OU</b></u> Médico com formação em saúde mental
Transtorno Esquizoafetivo	Psiquiatra <u><b>OU</b></u> CAPSs <u><b>OU</b></u> Ambulatórios Especializados em Saúde Mental <u><b>OU</b></u> Médico com formação em saúde mental

**Anexo III**  
**Formulário de solicitação de avaliação para**  
**inclusão ou exclusão de medicamentos**

**PROTOCOLO DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE**  
**MEDICAMENTOS**

**INCLUSÃO ( )**  
**EXCLUSÃO ( )**

NOME GENÉRICO: \_\_\_\_\_

NOME(S) COMERCIAI(S): \_\_\_\_\_

FORMA FARMACÊUTICA:

- ( ) COMPRIMIDO
- ( ) CÁPSULA
- ( ) SOLUÇÃO
- ( ) SUSPENSÃO
- ( ) DRÁGEA
- ( ) CREME
- ( ) POMADA
- ( ) OUTRO

\_\_\_\_\_  
CLASSE TERAPÊUTICA:

\_\_\_\_\_  
PRINCIPAIS INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

POSOLOGIA E DURAÇÃO DO TRATAMENTO:

( ) ADULTO \_\_\_\_\_

( ) CRIANÇA \_\_\_\_\_

EXPERIÊNCIA CLÍNICA – JUSTIFICATIVA PARA INCLUSÃO  
OU EXCLUSÃO

---

---

---

---

VANTAGEM SOBRE O MEDICAMENTO  
CORRESPONDENTE CONSTANTE NA REMUME  
INCLUSÃO):

---

---

---

---

DESvantagem SOBRE O MEDICAMENTO  
CORRESPONDENTE EXISTENTE NA REMUME OU NO  
MERCADO (EXCLUSÃO):

---

---

---

---

RELACIONAR AS PRINCIPAIS REAÇÕES ADVERSAS E  
TOXICIDADE:

(EXCLUSÃO OU INCLUSÃO)

---

---

---

---

RELACIONAR NO MÍNIMO 2 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS IDÔNEAS (ARTIGOS CIENTÍFICOS RANDOMIZADOS, DIRETRIZES, PROTOCOLOS CLÍNICOS E LIVROS), EM QUE LEVEM EM CONSIDERAÇÃO OS ENSAIOS CLÍNICOS, A EFICÁCIA E A REAÇÕES ADVERSAS DO MEDICAMENTO, CUJA INCLUSÃO ESTÁ SENDO SOLICITADA:

---

---

---

---

RELACIONAR NO MÍNIMO 2 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS IDÔNEAS (ARTIGOS CIENTÍFICOS RANDOMIZADOS, DIRETRIZES, PROTOCOLOS CLÍNICOS E LIVROS), EM QUE LEVEM EM CONSIDERAÇÃO OS ENSAIOS CLÍNICOS, A EFICÁCIA E AS REAÇÕES ADVERSAS DO MEDICAMENTO, CUJA EXCLUSÃO ESTÁ SENDO SOLICITADA:

---

---

---

---

UNIDADE OU SERVIÇO DE SAÚDE:

---

---

---

---

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

CARIMBO: DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**AValiação DA COMISSÃO FARMACIA E TERAPêUTICA:**

DEFERIDO

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA:

---

---

---

---

---

---

---

---

CARIMBO E ASSINATURA DO PRESIDENTE DA  
COMISSÃO

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**Anexo IV**  
**Justificativa para prescrição do medicamento**  
**Citalopram 20mg**

Rolândia,

Paciente: \_\_\_\_\_

**CRITÉRIOS PARA PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO**  
**CITALOPRAM 20MG NA SECRETARIA MUNICIPAL DE**  
**SAÚDE DE ROLÂNDIA**

( ) O Idoso utilizou outros antidepressivos sem sucesso terapêutico. Quais? (descreva a dose e o tempo de uso):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

( ) Idoso com perda de peso importante e que provoque impacto negativo no estado geral.

( ) Uso de mais de 5 medicamentos de forma contínua e que apresente interação medicamentosa importante com o uso de outros antidepressivos. Quais medicamentos?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

( ) Dependente químico que não respondeu de forma satisfatória ao uso de outros antidepressivos.

\_\_\_\_\_

Carimbo e assinatura do Prescritor

**Anexo V**  
**Justificativa para prescrição do medicamento**  
**Progesterona natural micronizada - 200mg**  
**(Utrogestan)**

MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FORMULÁRIO DE INDICAÇÃO DE USO DE PROGESTERONA  
NATURAL MICRONIZADA 200MG.

Rolândia,

NOME COMPLETO: \_\_\_\_\_

IDADE GESTACIONAL: \_\_\_\_\_

DIAGNÓSTICO: \_\_\_\_\_

PREVISÃO DE USO: \_\_\_\_\_

Este formulário deve acompanhar receita médica.

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo do Médico

**Critérios de solicitação do medicamento Progesterona natural  
micronizada 200mg estabelecidos pela Secretaria Municipal de  
Saúde de Rolândia**

- Gestante com diagnóstico de ameaça de aborto no primeiro trimestre (até dose semanas completas);
- Prescrição oriunda do SUS ou hospitais;
- Medicamento prescrito com nome do princípio ativo e dosagem compatível com a disponível na REMUME;
- Formulário de indicação de uso de progesterona natural micronizada totalmente preenchido pelo médico solicitante, carimbado e assinado pelo mesmo, sem rasuras ou emendas.
- O medicamento só será fornecido se a paciente se enquadrar em todos os critérios acima, cumulativamente.

**Anexo VI**  
**FORMULÁRIO LIBERAÇÃO DE ANTIMICROBIANO DE**  
**ALTO CUSTO – AMOXICILINA COM CLAVULANATO ( 500**  
**mg + 125 mg comprimido ou solução 50mg +12,5 mg/mL)**

NOME DO PACIENTE:

DATA DE NASCIMENTO:

NOME DA MÃE:

UBS DE ORIGEM:

ENDEREÇO:

DIAGNÓSTICO INFECCIOSO:

PNEUMONIA  AMIGDALITE  OTITE  SINUSITE

INFECÇÃO DE PELE E PARTES MOLES

INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO  OUTRA:

INÍCIO DOS SINTOMAS:

TRATAMENTOS ANTERIORES:

JUSTIFICATIVA PARA PRESCRIÇÃO DE AMOXICILINA  
COM CLAVULANATO:

PRESCRIÇÃO (DOSE E TEMPO DE TRATAMENTO):

---

MÉDICO SOLICITANTE (IDENTIFICAÇÃO E CRM)

---

AValiação e dispensação

NÃO AUTORIZADO

AUTORIZADO – QUANTIDADE DISPENSADA:

---

FARMACÊUTICO



1. Justificativa Antimicrobiano de amplo espectro para tratamento de infecções comunitárias e algumas hospitalares, de custo elevado e indutor de resistência antimicrobiana se mal utilizado. Na RENAME 2022 é classificada no componente básico. 2. Indicações Amoxicilina com clavulanato é indicado como primeira escolha para o tratamento de infecções após mordedura de animais e humanos. Ainda, na amigdalite com abscesso periamigdaliano também pode ser considerada como primeira escolha ambulatorial, porém nestes casos é importante considerar internação hospitalar. Não é antibiótico de primeira escolha para as demais infecções como amigdalite bacteriana, otite, sinusite, pneumonia, celulite, infecções ginecológicas ou odontogênicas, devendo ser reservado para casos em que houve falha com o tratamento antimicrobiano inicial ou uso recente de outro antibiótico para a mesma infecção. Nos casos de infecção do trato urinário deve ser reservada para tratamento guiado por urocultura. A composição com clavulanato limita a dose de amoxicilina prescrita, o que pode ser um problema em algumas infecções ou populações com indicação de maior dose de amoxicilina. 3. Efeitos colaterais Diarréia é o principal efeito colateral. Indução de resistência antimicrobiana é um efeito preocupante, porém de difícil mensuração. 4. Referências Huttner et al. Oral amoxicilin and amoxicilin-clavulanic acid: properties, indications and usage. *Clin Microbiol Infect* 2020;26:871. <https://doi.org/10.1016/j.cmi.2019.11.028>. Easton J, Noble S, Perry CM. Amoxicillin/clavulanic acid: a review of its use in the management of paediatric patients with acute otitis media. *Drugs* 2003;63(3):311-40. doi: 10.2165/00003495-200363030-00005. I Campanha sobre uso de antibióticos em infecções de vias aéreas superiores. ABORL-CCF Manual de Antibioticoterapia. CCIH – Fundo Municipal de Saúde de Teresina. <https://www.saudedireta.com.br/docsupload/1340102606ManualdeAntibioticoterapia.pdf>



Apoio:



**PARANÁ**  
GOVERNO DO ESTADO  
Secretaria da Saúde

